

Kodak TMAX-100 - 18 à 24 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°											
ADOX	Adotech II 1+14	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Adonal 1+100	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11	ADX-II 1+17	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Atomal 49 1+1	Atomal 49 1+2
18 °C								13.45			
20 °C								12.00			
21 °C								11.30			
22 °C								10.45			
24 °C								09.45			
(suite)	Silvermax 1+17	Silvermax 1+19	Silvermax 1+24	Silvermax 1+29	Silvermax 1+30	Silvermax 1+100	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19	
18 °C			12.30					10.00	13.45		
20 °C			11.00					08.00	11.00		
21 °C			10.30					07.30	10.00		
22 °C			09.45					06.30	09.00		
24 °C			09.00					06.00	06.30		
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
18 °C					06.00	06.45	08.00	12.00			
20 °C					05.00	05.30	06.30	10.00			
21 °C					04.45	05.15	06.15	09.30			
22 °C					04.30	05.00	06.00	09.00			
24 °C					03.30	04.00	04.45	07.00			
ARS- IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
18 °C		-									
20 °C		06.00									
21 °C		-									
22 °C		-									
24 °C		-									
BAKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol UFG 1+5	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+5	ACU-1 1+10					
18 °C			-	-							
20 °C			-	-							
21 °C			06.00	14.30							
22 °C			-	-							
24 °C			-	-							
BERGGER	BerSpeed pur	BerSpeed 1+1		PMK 1+2+100		BER49 pur	BER49 1+1				
18 °C		13.15									
20 °C		11.00									
21 °C		10.15									
22 °C		09.15									
24 °C		08.00									
CLAYTON	F60 1+9	F60 1+14	F60 1+19	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14	F76 plus 1+19					
18 °C				13.00		22.45					
20 °C				12.00		20.00					
21 °C				11.45		19.00					

22 °C				11.30		17.45					
24 °C				10.30		16.00					
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C			17.00			12.30			08.30	11.30	13.45
20 °C			15.00			11.00			07.30	09.30	12.00
21 °C			14.15			10.30			06.30	08.30	11.30
22 °C			13.15			09.45			06.00	07.30	10.45
24 °C			12.00			09.00			05.00	06.30	09.45
(suite)	Fomadon P 1+1		Retro Special pur								
18 °C	20.30										
20 °C	18.00										
21 °C	17.00										
22 °C	16.00										
24 °C	14.30										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	07.30	11.00	-	09.15	12.30	18.15	13.45	14.45	21.30	04.00	08.30
20 °C	06.30	09.30	17.00	08.00	11.00	16.00	12.00	13.00	19.00	03.30	07.30
21 °C	05.30	08.30	15.30	07.45	10.30	15.15	11.30	12.15	18.00	03.30	07.15
22 °C	05.00	07.30	14.30	07.15	09.45	14.15	10.45	11.30	16.45	03.15	06.45
24 °C	04.15	06.15	12.30	06.30	09.00	13.00	09.45	10.30	15.15	-	06.00
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14			
18 °C	12.30	08.00	04.00	08.30	09.45	18.15					
20 °C	11.00	07.00	03.30	07.30	08.30	16.00					
21 °C	10.30	06.45	03.30	07.15	08.00	15.15					
22 °C	09.45	06.15	03.15	06.45	07.30	14.15					
24 °C	09.00	05.45	-	06.00	07.00	13.00					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	07.30	11.00	-	-	-	-	13.30		-		06.30
20 °C	06.30	09.30	17.00	07.30	-	-	11.30		17.00		06.00
21 °C	05.30	08.30	15.30	07.00	-	-	10.30		15.30		05.30
22 °C	05.00	07.30	14.30	06.30	-	-	09.30		14.30		05.00
24 °C	04.15	06.15	12.30	06.15	09.30	13.30	08.00		12.30		04.00
(suite)	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	XTOL 1+3	DK-50 1+1	D-19	D-96				
18 °C	08.30	11.30				05.45					
20 °C	07.30	09.30				05.00					
21 °C	06.30	08.30				04.45					
22 °C	06.00	07.30				04.30					
24 °C	05.00	06.30				04.00					
MOERSCH	Finol 1+1+50	Finol 1+1+75	Finol 1+1+100	Tanol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100						
18 °C			21.00		18.30						
20 °C			17.30		15.30						
21 °C			16.15		14.15						
22 °C			14.45		13.15						

24 °C			12.00		10.30						
PATERSON	Acutol 1+9	Acutol 1+10	Aculux3 1+5	Aculux3 1+9	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19			
18 °C				11.15		10.00	13.45				
20 °C				09.00		08.00	11.00				
21 °C				08.15		07.30	10.00				
22 °C				07.15		06.30	09.00				
24 °C				05.30		06.00	06.30				
ROLLEI	RHS 1+7	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+5	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15		
18 °C							07.00	08.30	09.45		
20 °C							06.00	07.30	08.30		
21 °C							05.45	07.15	08.00		
22 °C							05.30	06.45	07.30		
24 °C							05.00	06.00	07.00		
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
18 °C	07.15	09.30	11.45								
20 °C	06.00	07.45	09.30								
21 °C	05.30	07.00	08.30								
22 °C	05.00	06.15	07.45								
24 °C	-	05.30	06.30								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plu s 1+4	Emofin		Neofin Blau 1+16	
18 °C							13.15				
20 °C							11.00				
21 °C							10.15				
22 °C							09.30				
24 °C							08.15				
(suite)	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
18 °C	13.15	32.30									
20 °C	11.00	27.00									
21 °C	10.15	25.00									
22 °C	09.30	23.00									
24 °C	08.15	20.15									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 13h53
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants