

Fuji Neopan-400 - 22 °C

Fuji Neopan-400 à EI 800/30°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
22 °C	06.15	06.45	08.00	12.15
BJA	Acufine	ACU-1 1+10		
22 °C	03.45	cf 21 °C		
CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19		
22 °C	cf 24 °C	cf 24 °C		
FUJI	SuperProdol pur			
22 °C	04.45			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	
22 °C	07.30	11.30	05.00	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL
22 °C	07.15	11.00	06.00	07.00
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9	
22 °C	07.00	08.45	13.15	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h30
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants