

Foma Fomapan-200 - 18 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9				
18 °C	05.45	11.30	11.30	07.30				
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50						
18 °C	05.45	11.30						
BERGGER	BerSpeed 1+1							
18 °C	12.00							
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Fomadon P pur	
18 °C	05.45	11.30	05.45	07.00	04.00	07.30	07.00	
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+3			
18 °C	06.15	09.15	14.15	05.45	13.45			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X 1+1	XTOL		
18 °C	06.15	09.15	14.15	05.45	09.45	07.30		
PATERSON	Acutol 1+9	Aculux3 1+9	FX-39 1+9					
18 °C	08.00	09.10	07.30					
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15					
18 °C	06.15	07.30	08.30					
TETENAL	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plu s 1+4	Emofin	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	09.00	06.00	06.00	09.00	07.30	05.30	06.00	13.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h54
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants