

Rollei RPX-25 - 18 à 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 20/14°

SPUR	AcuroI-N 1+70	HRX 1+20	UFP 1+40
18 °C	12.30	11.30	09.45
20 °C	11.00	10.00	08.30
21 °C	10.30	09.30	08.00
22 °C	09.45	09.00	07.30
24 °C	09.00	08.00	07.00

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
18 °C	07.00	12.30	07.00	10.00
20 °C	06.00	11.00	06.00	08.00
21 °C	05.45	10.30	05.45	07.30
22 °C	05.30	09.45	05.30	06.30
24 °C	05.00	09.00	05.00	06.00

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31
18 °C	07.00	12.30	06.15	08.00	06.15	08.00
20 °C	06.00	11.00	05.30	07.00	05.30	07.00
21 °C	05.45	10.30	05.15	06.45	05.15	06.45
22 °C	05.30	09.45	05.00	06.15	05.00	06.15
24 °C	05.00	09.00	04.30	05.45	04.30	05.45

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	07.00	12.30
20 °C	06.00	11.00
21 °C	05.45	10.30
22 °C	05.30	09.45
24 °C	05.00	09.00

ILFORD	ID-11 1+1	Perceptol 1+1
18 °C	09.15	11.30
20 °C	08.00	10.00
21 °C	07.45	09.30
22 °C	07.15	09.00
24 °C	06.30	08.00

KODAK	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL 1+1
18 °C	09.15	05.45	09.15
20 °C	08.00	05.00	08.00
21 °C	07.45	04.45	07.45
22 °C	07.15	04.30	07.15
24 °C	06.30	04.00	06.30

PATERSON	FX-39 1+9
----------	--------------

18 °C	10.00
20 °C	08.00
21 °C	07.30
22 °C	06.30
24 °C	06.00

ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	-	05.15	06.15	07.30
20 °C	-	04.30	05.30	06.30
21 °C	-	04.15	05.15	06.15
22 °C	-	04.00	05.00	05.45
24 °C	12.00	03.45	04.30	05.15

TETENAL	Ultrafin plus 1+4
18 °C	06.00
20 °C	05.00
21 °C	04.45
22 °C	04.15
24 °C	03.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h14
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants