

Ilford Pan-100 - 18 °C

Ilford Pan-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
18 °C	07.00	08.00	16.00	09.15	13.45	18.15	07.00	09.15	08.00	07.00	04.45
(suite)	Ifosol-S 1+14										
18 °C	08.00										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31					
18 °C	07.00	08.00	16.00	09.15	18.15	07.00					
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	08.00										

Ilford Pan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
18 °C	10.15	17.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50								
18 °C	07.00	10.15	17.00								
BJA	Acufine										
18 °C	04.45										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur							
18 °C	10.15	17.00	11.30	14.45							
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15
18 °C	08.00	11.30	18.15	08.00	10.15	13.45	04.45	09.15	13.45	10.15	04.45
(suite)	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14								
18 °C	09.15	07.00	10.15								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31					
18 °C	08.00	11.30	18.15	09.15	04.45	09.15					
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	10.15										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50						
18 °C	08.30	13.15	07.15	14.30	33.45						

Ilford Pan-100 à EI 200/24°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
18 °C	14.45	22.45									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
18 °C	10.15	14.45	22.45								
BAK	Acufine										
18 °C	07.00										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50									
18 °C	14.45	22.45									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+14
18 °C	10.15	17.00	09.15	13.45	18.15	05.45	10.15	12.30	05.45	10.15	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
18 °C	10.15	17.00	10.15	05.45	10.15						
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	13.45										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4								
18 °C	11.00	17.00	11.00								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h25
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants