

Ilford FP4 - 18 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 25/15°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Perceptol pur	
18 °C	09.45	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	10.30	12.30

Ilford FP4 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
18 °C	07.30	09.15	19.15	10.15	14.45	19.15	07.00	09.15	09.15	07.00	05.15
(suite)	Ilfosol-S 1+14										
18 °C	08.30										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31					
18 °C	07.00	10.15	16.00	11.30	19.15	07.00					
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	08.00										
ROLLEI	RLS 1+4										
18 °C	cf 24 °C										
SPUR	Acurol-N 1+70										
18 °C	12.00										
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
18 °C	12.30	15.15									

Ilford FP4 à EI 80/20°

BERGGER	PMK 1+2+100	
18 °C	-	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	11.15	14.30

Ilford FP4 à EI 100/21°

BAK	ACU-1 1+10		
18 °C	cf 21 °C		
ILFORD	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14	
18 °C	04.45	08.00	
MOERSCH	Tanol 1+1+100		
18 °C	20.45		
SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+24	
18 °C	cf 24 °C	08.00	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	12.15	15.15	19.00

Ilford FP4 à EI 125/22°											
ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9						
18 °C	10.15	17.00	07.30	09.15	06.45						
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
18 °C	07.00	10.15	17.00	04.00	04.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
18 °C	03.45	04.00	04.45	07.15							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
18 °C	cf 20 °C										
BAK	Acufine										
18 °C	04.45										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
18 °C	12.00										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9									
18 °C	06.00	06.00									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1						
18 °C	10.15	17.00	10.15	11.30	14.45						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	09.45	12.30	22.45	09.15	11.30	16.00	13.45	17.00	23.45	04.45	09.15
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14					
18 °C	13.45	11.30	04.45	09.15	07.30	10.45					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19			
18 °C	09.15	12.30	18.15	09.15	05.15	10.15	09.45	05.15			
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100									
18 °C	20.00	16.45									
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
18 °C	10.15	09.10	06.45								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
18 °C	07.00	07.30	08.00								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
18 °C	12.45	16.15									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
18 °C	08.30	13.15	07.15	11.15	13.15	36.00					

Ilford FP4 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50										
18 °C	14.45	22.45										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50									
18 °C	10.15	14.45	22.45									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19								
18 °C	05.00	05.30	06.15	09.45								
BAK	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15									
18 °C	07.00	cf 21 °C	cf 21 °C									
CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19										
18 °C	cf 24 °C	cf 24 °C										
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
18 °C	14.45	22.45										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	
18 °C	11.30	17.00	10.15	16.00	20.30	05.45	10.15	13.45	05.45	10.15	08.30	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL						
18 °C	10.15	17.00	10.15	07.00	13.45	11.30						
PATERSON	Acutol 1+10											
18 °C	13.45											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7										
18 °C	14.30	19.00										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4									
18 °C	11.00	17.00	11.00									

Ilford FP4 à EI 250/25°

ARS-IMAGO	FD 1+39	
18 °C	cf 20 °C	

Ilford FP4 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	06.00	06.45	08.00	12.00
ARS-IMAGO	FD 1+39			
18 °C	cf 20 °C			
ILFORD	Microphen pur			
18 °C	18.15			
KODAK	D-19			
18 °C	07.30			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 2 janvier 2025 à 1h35
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants