

Rollei Retro-80S - 22 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 20/14°

ILFORD	ID-11 pur
22 °C	08.00
KODAK	D-76 pur
22 °C	08.00

Rollei Retro-80S à EI 25/15°

ROLLEI	RHS 1+15	RLS 1+4
22 °C	04.30	cf 24 °C

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

ADOX	ADX-II 1+24
22 °C	05.45
ILFORD	ID-11 pur
22 °C	09.15
KODAK	D-76 pur
22 °C	09.15

Rollei Retro-80S à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
22 °C	cf 24 °C
TETENAL	Neofin Blau 1+16
22 °C	04.15

Rollei Retro-80S à EI 64/19°

ADOX	Atomal 49 1+1	FX-39 1+19
22 °C	11.30	10.30
AGFA	R09 special 1+31	Studional 1+31
22 °C	07.15	07.15
KODAK	XTOL 1+2	
22 °C	09.45	
PATERSON	FX-39 1+19	
22 °C	10.30	

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50			
22 °C	12.30			
AGFA	Rodinal 1+50			
22 °C	12.30			
BAK	Acufine	Ethol UFG 1+5		
22 °C	04.00	09.00		
FOMA	R09 New 1+50			
22 °C	12.30			
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9		
22 °C	04.00	04.30		
ROLLEI	RHS 1+15	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
22 °C	05.30	05.30	07.15	09.45
TETENAL	Neofin Blau 1+16			
22 °C	05.15			

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

BAK	Acufine	
22 °C	04.30	
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	
22 °C	05.45	
TETENAL	Ultrafin plus 1+4	
22 °C	07.00	

Rollei Superpan-200 - 22 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
22 °C	cf 24 °C

Rollei Superpan-200 à EI 100/21°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
22 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RLS 1+4
22 °C	cf 24 °C

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
22 °C	07.15	15.00		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	07.15	15.00	03.45	03.45
BAK	Acufine			
22 °C	cf 21 °C			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50		
22 °C	07.15	15.00		
ILFORD	ID-11 1+1			
22 °C	12.30			
KODAK	D-76 1+1			
22 °C	12.30			
ROLLEI	RHS 1+7	RLS 1+4		
22 °C	05.45	cf 24 °C		
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4			
22 °C	04.45			

Rollei Superpan-200 à EI 250/25°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	05.45	05.45
BAK	Ethol UFG 1+5	
22 °C	11.00	
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100	
22 °C	cf 24 °C	

Rollei Superpan-200 à EI 320/26°

BAK	Ethol UFG
22 °C	04.30
ROLLEI	RHS 1+9
22 °C	08.00

Rollei Superpan-200 à EI 400/27°

KODAK	XTOL 1+1	XTOL 1+2
22 °C	15.00	18.30
ROLLEI	RHS 1+7	
22 °C	06.45	

Rollei Retro-400S - 22 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

BAK	Acufine
22 °C	15.00
MOERSCH	Tanol 1+1+100
22 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RLS 1+4
22 °C	cf 24 °C

Rollei Retro-400S à EI 250/25°

BAK	Ethol UFG 1+5
22 °C	14.15

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

BAK	Ethol UFG
22 °C	05.45
MOERSCH	Finol 1+1+100
22 °C	cf 24 °C
ROLLEI	RHS 1+9
22 °C	09.15

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
22 °C	09.15	19.30		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	09.15	19.30	07.30	07.30
BJA	ACU-1 1+5			
22 °C	cf 21 °C			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur
22 °C	09.15	19.30	08.30	11.30
ILFORD	ID-11 pur			
22 °C	09.45			
KODAK	D-76 pur	XTOL 1+2		
22 °C	09.45	15.00		
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100			
22 °C	cf 24 °C			
ROLLEI	RHS 1+7			
22 °C	07.30			
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50	
22 °C	03.30	03.30	06.00	

Rollei Retro-400S à EI 800/30°

ROLLEI	RHS 1+7
22 °C	08.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h11
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024
LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants