

## Rollei Retro-80S, révélateurs Agfa - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa*

### Rollei Retro-80S à EI 64/19°

| AGFA  | R09 special<br>1+31 | Studional<br>1+31 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 24 °C | 06.30               | 06.30             |

### Rollei Retro-80S à EI 80/20°

| AGFA  | Rodinal<br>1+50 |
|-------|-----------------|
| 24 °C | 11.15           |

## Rollei Superpan-200, révélateurs Agfa - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa*

### Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

| AGFA  | Rodinal<br>1+25 | Rodinal<br>1+50 | R09 special<br>1+15 | Studional<br>1+15 |
|-------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 24 °C | 06.30           | 13.45           | 03.15               | 03.15             |

### Rollei Superpan-200 à EI 250/25°

| AGFA  | R09 special<br>1+15 | Studional<br>1+15 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 24 °C | 05.15               | 05.15             |

## Rollei Retro-400S, révélateurs Agfa - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa*

### Rollei Retro-400S à EI 400/27°

| AGFA  | Rodinal<br>1+25 | Rodinal<br>1+50 | R09 special<br>1+15 | Studional<br>1+15 |
|-------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 24 °C | 08.30           | 17.45           | 07.00               | 07.00             |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h20

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants