Kodak TMAX-100 - 20 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+39	
20 °C	**04.30**	
ROLLEI	RLS 1+4	
20 °C	**cf 24 °C**	
SPUR	Acurol-N 1+50	
20 °C	**10.30**	
SPURSINN	SAM classic 1+9	
20 °C	**07.45**	

Kodak TMAX-100 à EI 64/19°

MOERSCH	Tanol 1+1+100	
20 °C	**17.00**	
SPUR	HRX 1+17	
20 °C	**11.30**	
SPURSINN	SAM classic 1+7	
20 °C	**07.45**	

Kodak TMAX-100 à EI 80/20°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
20 °C	**05.00**	**05.00**
ILFORD	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**05.30**	**09.00**
SPUR	UFP 1+24	
20 °C	**09.30**	

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ADOX	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
20 °C	**12.00**	**11.00**	**08.00**	**11.00**

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	**05.00**	**05.30**	**06.30**	**10.00**

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	**06.00**

BKA	Ethol UFG 1+5	Ethol TEC 1+15
20 °C	**cf 21 °C**	**cf 21 °C**

BERGGER	BerSpeed 1+1
20 °C	**11.00**

CLAYTON	F76 plus 1+9	F76 plus 1+19
20 °C	**12.00**	**20.00**

FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	**Foma Excel pur**	**Foma Excel 1+1**	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
20 °C	**15.00**	**11.00**	**07.30**	**09.30**	**12.00**	**18.00**

ILFORD	**ID-11 pur**	**ID-11 1+1**	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
20 °C	**06.30**	**09.30**	**17.00**	**08.00**	**11.00**	**16.00**	**12.00**	**13.00**	**19.00**	**03.30**	**07.30**

(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	**11.00**	**07.00**	**03.30**	**07.30**	**08.30**	**16.00**

KODAK	**D-76 pur**	**D-76 1+1**	D-76 1+3	**TMAX-dev 1+4**	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	**XTOL**	**XTOL 1+1**
20 °C	**06.30**	**09.30**	**17.00**	**07.30**	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**	**11.30**	**17.00**	**06.00**	**07.30**	**09.30**

(suite)	D-19
20 °C	**05.00**

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
20 °C	**17.30**	**15.30**

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+14
20 °C	**09.00**	**08.00**	**11.00**

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	**06.00**	**07.30**	**08.30**

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	**06.00**	**07.45**	**09.30**

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	**11.00**	**11.00**	**27.00**

Kodak TMAX-100 à EI 160/23°

BKA	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
20 °C	**cf 21 °C**	**cf 21 °C**

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	**05.45**	**06.20**	**07.30**	**11.30**

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	**09.00**

BKA	Acufine
20 °C	**cf 21 °C**

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
20 °C	**08.00**	**10.30**

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	**06.30**	**09.00**

KODAK	D-76 pur	XTOL	XTOL 1+1	D-19
20 °C	**06.30**	**08.00**	**10.30**	**06.00**

Kodak TMAX-100 à EI 400/27°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
20 °C	**09.30**	**12.15**

ILFORD	ID-11 pur
20 °C	**08.15**

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
20 °C	**08.15**	**12.15**	**11.30**	**09.30**	**12.15**	**06.45**

Kodak TMAX-100 à EI 800/30°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1
20 °C	**10.30**	**13.15**

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**cf 24 °C**	**10.30**	**13.15**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h34
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"