Ilford PAN-F - 20 °C

Ilford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : *En cas de sur-exposition.*

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	**04.00**	**06.00**

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	**cf 24 °C**

SPUR	Acurol-N 1+70
20 °C	**11.00**

SPURSINN	SAM classic 1+9
20 °C	**06.00**

Ilford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24
20 °C	**05.00**

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	**04.30**	**06.00**	**12.30**	**09.00**	**10.30**	**15.00**	**07.00**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	XTOL
20 °C	**04.30**	**06.00**	**12.30**	**12.00**	**15.00**	**05.30**

SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+40
20 °C	**20.00**	**08.00 (EI 20/14°)**

SPURSINN	SAM classic 1+9
20 °C	**07.45**

Ilford PAN-F à EI 32/16°

BERGGER	PMK 1+2+100
20 °C	**09.30**

SPURSINN	SAM classic 1+7
20 °C	**06.00**

Ilford PAN-F à EI 40/17°

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
20 °C	**12.30**	**07.30**

Ilford PAN-F à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9	FX-39 1+19							
20 °C	**06.00**	**11.00**	**04.30**	**08.00**							
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
20 °C	**05.30**	**06.00**	**11.00**	**03.00**	**03.00**						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	**03.00**	**03.20**	**03.55**	**06.00**							
BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15								
20 °C	**03.30**	**cf 21 °C**	**cf 21 °C**								
CLAYTON	F60 1+14	F76 plus 1+14									
20 °C	**05.30**	**05.30**									
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
20 °C	**06.00**	**11.00**	**07.30**	**08.30**	**09.00**	**12.00**					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	**06.30**	**08.30**	**15.00**	**04.30**	**06.00**	**11.00**	**14.00**	**15.00**	**17.00**	**04.00**	**05.30**
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+14						
20 °C	**08.00**	**04.00**	**04.00**	**06.00**	**04.30**						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL			
20 °C	**06.30**	**08.30**	**15.00**	**04.00**	**15.00**	**18.00**	**04.00**	**06.45**			
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+19							
20 °C	**10.30**	**06.00**	**04.30**	**08.00**							
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	**05.00**	**06.00**	**07.00**								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	**06.00**	**07.45**	**09.00**								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
20 °C	**04.00**	**08.00**	**05.00**	**11.15**	**17.00**	**36.00**					

Ilford PAN-F à EI 64/19°

BKA	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10									
20 °C	**cf 21 °C**	**cf 21 °C**									
ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3								
20 °C	**06.00**	**09.00**	**14.30**								
SPURSINN	SAM classic 1+7										
20 °C	**08.00**										

Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : *En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	**03.30**	**03.50**	**04.35**	**07.00**

ILFORD	Microphen pur
20 °C	**08.00**

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
20 °C	**06.45**	**08.45**

Ilford PAN-F à EI 200/24°

NOTE : *En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

ILFORD	Microphen pur
20 °C	**12.00**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 7h20
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"