

Agfaphoto APX-100-New - 20 °C

NOTE : Ce film est différent des anciens Agfa APX-100. Il est identique au film Kentmere-100. Les temps utilisés pour EI 50/18 et ISO 200/24 sont ceux de ce dernier film.

Agfaphoto APX-100-New à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	07.00	08.30	17.30	09.30	13.30	05.30	07.30	08.30	05.00	05.00	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3								
20 °C	07.00	08.30	17.30								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	07.45	10.00	11.00								

Agfaphoto APX-100-New à EI 64/19°

SPUR	AcuroI-N 1+70	HRX 1+20
20 °C	10.00	10.00

Agfaphoto APX-100-New à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50
20 °C	10.00
AGFA	Rodinal 1+50
20 °C	10.00
FOMA	R09 New 1+50
20 °C	10.00
MOERSCH	Tanol 1+1+100
20 °C	11.30
SPUR	UFP 1+30
20 °C	08.00

Agfaphoto APX-100-New à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 1+2	Silvermax 1+24								
20 °C	05.30	06.00	22.00	08.30								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal 1+2										
20 °C	05.30	22.00										
FOMA	R09 New 1+25											
20 °C	05.30											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
20 °C	09.00	11.30	21.00	08.30	10.30	14.30	12.30	15.30	04.00	07.00	11.00	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14					
20 °C	10.30	04.00	06.30	07.00	10.00	05.00	07.30					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
20 °C	09.00	11.30	21.00									
SPUR	Acurol-N 1+70											
20 °C	11.00											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
20 °C	08.30	11.00	12.00									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
20 °C	09.00	11.00	27.00									

Agfaphoto APX-100-New à EI 160/23°

ADOX	Atomal 49 pur
20 °C	09.30
AGFA	Atomal pur
20 °C	09.30
SPURSINN	SAM classic 1+9
20 °C	13.30

Agfaphoto APX-100-New à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	11.00	15.30	09.00	14.00	05.00	08.00	12.30	05.00	08.00	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1								
20 °C	11.00	15.30								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
20 °C	09.15	12.00								

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"