

# Harman Kentmere-100 - 20 °C

*NOTE : Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-100 et sous la marque Ultrafine Xtreme-100. Les temps des révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques), et Spur proviennent de la documentation Agfaphoto.*

## Harman Kentmere-100 à EI 50/18°

|                  |              |              |              |                  |                  |                      |                      |                    |                    |                  |                   |  |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|
| <b>ARS-IMAGO</b> | FD<br>1+39   |              |              |                  |                  |                      |                      |                    |                    |                  |                   |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>05.15</b> |              |              |                  |                  |                      |                      |                    |                    |                  |                   |  |
| <b>ILFORD</b>    | ID-11<br>pur | ID-11<br>1+1 | ID-11<br>1+3 | Perceptol<br>pur | Perceptol<br>1+1 | Ilfotec LC29<br>1+19 | Ilfotec LC29<br>1+29 | Ilfotec DDX<br>1+4 | Ilfotec HC<br>1+31 | Ilfosol-S<br>1+9 | Ilfosol-S<br>1+14 |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>07.00</b> | <b>08.30</b> | <b>17.30</b> | <b>09.30</b>     | <b>13.30</b>     | <b>05.30</b>         | <b>07.30</b>         | <b>08.30</b>       | <b>05.00</b>       | <b>05.00</b>     | <b>08.00</b>      |  |
| <b>KODAK</b>     | D-76<br>pur  | D-76<br>1+1  | D-76<br>1+3  |                  |                  |                      |                      |                    |                    |                  |                   |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>07.00</b> | <b>08.30</b> | <b>17.30</b> |                  |                  |                      |                      |                    |                    |                  |                   |  |

## Harman Kentmere-100 à EI 64/19°

|              |                   |              |
|--------------|-------------------|--------------|
| <b>SPUR</b>  | Acuroil-N<br>1+70 | HRX<br>1+20  |
| <b>20 °C</b> | <b>10.00</b>      | <b>10.00</b> |

## Harman Kentmere-100 à EI 80/20°

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>ADOX</b>    | Adonal<br>1+50   |
| <b>20 °C</b>   | <b>10.00</b>     |
| <b>AGFA</b>    | Rodinal<br>1+50  |
| <b>20 °C</b>   | <b>10.00</b>     |
| <b>FOMA</b>    | R09 New<br>1+50  |
| <b>20 °C</b>   | <b>10.00</b>     |
| <b>MOERSCH</b> | Tanol<br>1+1+100 |
| <b>20 °C</b>   | <b>11.30</b>     |
| <b>SPUR</b>    | UFP<br>1+30      |
| <b>20 °C</b>   | <b>08.00</b>     |

**Harman Kentmere-100 à EI 100/21°**

|                  |                            |                    |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>ADOX</b>      | Adonal<br>1+25             | ADX-II<br>1+24     | Atomal 49<br>1+2   | Silvermax<br>1+24 |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>05.30</b>               | <b>06.00</b>       | <b>22.00</b>       | <b>08.30</b>      |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>AGFA</b>      | Rodinal<br>1+25            | Atomal<br>1+2      |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>05.30</b>               | <b>22.00</b>       |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>ARS-IMAGO</b> | FD<br>1+39                 |                    |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>07.50</b>               |                    |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>FOMA</b>      | R09 New<br>1+25            |                    |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>05.30</b>               |                    |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>ILFORD</b>    | ID-11<br>pur               | ID-11<br>1+1       | ID-11<br>1+3       | Microphen<br>pur  | Microphen<br>1+1  | Microphen<br>1+3 | Perceptol<br>pur  | Perceptol<br>1+1 | Ilfotec LC29<br>1+9 | Ilfotec LC29<br>1+19 | Ilfotec LC29<br>1+29 |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>09.00</b>               | <b>11.30</b>       | <b>21.00</b>       | <b>08.30</b>      | <b>10.30</b>      | <b>14.30</b>     | <b>12.30</b>      | <b>15.30</b>     | <b>04.00</b>        | <b>07.00</b>         | <b>11.00</b>         |  |
| (suite)          | Ilfotec DDX<br>1+4         | Ilfotec HC<br>1+15 | Ilfotec HC<br>1+31 | Ilfosol-S<br>1+9  | Ilfosol-S<br>1+14 | Ilfosol-3<br>1+9 | Ilfosol-3<br>1+14 |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>10.30</b>               | <b>04.00</b>       | <b>06.30</b>       | <b>07.00</b>      | <b>10.00</b>      | <b>05.00</b>     | <b>07.30</b>      |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>KODAK</b>     | D-76<br>pur                | D-76<br>1+1        | D-76<br>1+3        |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>09.00</b>               | <b>11.30</b>       | <b>21.00</b>       |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>SPUR</b>      | Acurol-N<br>1+70           |                    |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>11.00</b>               |                    |                    |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>TETENAL</b>   | Ultrafin T-plu<br>s<br>1+4 | Paranol S<br>1+25  | Paranol S<br>1+50  |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |
| <b>20 °C</b>     | <b>09.00</b>               | <b>11.00</b>       | <b>27.00</b>       |                   |                   |                  |                   |                  |                     |                      |                      |  |

**Harman Kentmere-100 à EI 160/23°**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>ADOX</b>  | Atomal 49<br>pur |
| <b>20 °C</b> | <b>09.30</b>     |
| <b>AGFA</b>  | Atomal<br>pur    |
| <b>20 °C</b> | <b>09.30</b>     |

**Harman Kentmere-100 à EI 200/24°**

|               |              |              |                  |                  |                     |                      |                    |                    |                    |                  |
|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>ILFORD</b> | ID-11<br>pur | ID-11<br>1+1 | Microphen<br>pur | Microphen<br>1+1 | Ilfotec LC29<br>1+9 | Ilfotec LC29<br>1+19 | Ilfotec DDX<br>1+4 | Ilfotec HC<br>1+15 | Ilfotec HC<br>1+31 | Ilfosol-S<br>1+9 |
| <b>20 °C</b>  | <b>11.00</b> | <b>15.30</b> | <b>09.00</b>     | <b>14.00</b>     | <b>05.00</b>        | <b>08.00</b>         | <b>12.30</b>       | <b>05.00</b>       | <b>08.00</b>       | <b>08.00</b>     |
| <b>KODAK</b>  | D-76<br>pur  | D-76<br>1+1  |                  |                  |                     |                      |                    |                    |                    |                  |
| <b>20 °C</b>  | <b>11.00</b> | <b>15.30</b> |                  |                  |                     |                      |                    |                    |                    |                  |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 12 janvier 2018 à 0h19  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"