

**révélateur Foma Fomadon P - 18 à 24 °C**

**Adox CHS-100-II**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

**Foma Fomapan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Foma Fomapan-200**

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

**Foma Fomapan-400**

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Fuji Acros-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Fuji Neopan-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

**Iford PAN-F**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Fomadon P 1+1	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

**Iford FP4**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
Fomadon P 1+1	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

**Iford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
Fomadon P 1+1	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00

**Ilford Pan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

**Ilford Pan-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

**Ilford Delta-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45
Fomadon P 1+1	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

**Ilford Delta-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
Fomadon P 1+1	16.30	14.30	13.45	12.45	11.45

**Ilford Delta-3200**

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

**Kodak 400TX**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
Fomadon P 1+1	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

**Kodak TMAX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
Fomadon P 1+1	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

**Kodak TMAX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
Fomadon P 1+1	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

**Kodak TMAX-3200**

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30
Fomadon P 1+1	26.00	23.00	21.45	20.15	18.30

## Rollei Retro-400S

		EI 400/27°				
		18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Fomadon P pur		14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 22 janvier 2018 à 9h02  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants