

## révélateur Foma R09 New - 18 à 24 °C

**Adox Silvermax-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
R09 New 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

**Adox CHS-100-II**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
R09 New 1+50	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

**Agfaphoto APX-100-New**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

  

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

**Agfaphoto APX-400-New**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

**Ars-Imago Imago-320**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
R09 New 1+50	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

**Bergger BRF400-Plus**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	15.15	13.00	12.15	11.30	09.30

**Bergger Pancro400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	-	08.00	07.20	06.45	-
R09 New 1+50	-	22.00	20.30	19.00	16.30

**Foma Fomapan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
R09 New 1+50	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

**Foma Fomapan-200**

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
R09 New 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Foma Fomapan-400**

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
R09 New 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Fuji Acros-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
R09 New 1+50	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

**Fuji Neopan-400**

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45
R09 New 1+50	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Fuji Neopan-1600**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	04.30	03.50	03.45	03.30	03.15
R09 New 1+50	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Harman Kentmere-100**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

  

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

**Harman Kentmere-400**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	23.45	21.00	19.45	18.30	17.00

  

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

**Ilford PAN-F**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
R09 New 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Ilford FP4**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
R09 New 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30
R09 New 1+50	22.45	20.00	19.00	17.45	16.00

**Ilford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
R09 New 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Ilford Pan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
R09 New 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30
R09 New 1+50	22.45	20.00	19.00	17.45	16.00

**Ilford Pan-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
R09 New 1+50	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
R09 New 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Ilford Delta-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
R09 New 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
R09 New 1+50	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

**Ilford Delta-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	06.45	06.00	05.45	05.45	05.00
R09 New 1+50	12.45	11.30	11.15	10.30	09.30

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.00
R09 New 1+50	22.15	20.00	19.00	18.00	16.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	-	-	-	-	16.00

**Ilford Delta-3200**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	11.15	09.00	08.15	07.15	05.30

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	13.15	11.00	10.15	09.15	07.30

EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	23.00	20.00	19.00	17.45	15.00

**Ilford SFX-200**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	17.30	15.30	14.45	13.45	12.30

**Kodak 125PX**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
R09 New 1+50	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

**Kodak 400TX**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
R09 New 1+100	34.00	30.00	28.15	26.30	24.00

  

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

**Kodak TMAX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

**Kodak TMAX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Kodak TMAX-3200**

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00

**Kodak Double-X**

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	06.30	05.45	05.30	05.15	04.45
R09 New 1+50	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

**Lomo Earl-Grey-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
R09 New 1+50	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Lomo Lady-Grey-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
R09 New 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Lomo Orca-B&W-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
R09 New 1+100	28.15	25.00	23.30	22.00	20.00

**Rollei RPX-25**

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
R09 New 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Rollei RPX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
R09 New 1+50	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

**Rollei RPX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
R09 New 1+50	23.45	21.00	19.45	18.30	17.00

**Rollei Retro-80S**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

**Rollei Superpan-200**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
R09 New 1+50	19.15	17.00	16.00	15.00	13.45

**Rollei Retro-400S**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30
R09 New 1+50	25.00	22.00	20.45	19.30	17.45

**Ultrafine Xtreme-100**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

  

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

**Ultrafine Xtreme-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
R09 New 1+25	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 22 janvier 2018 à 11h59  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants