

**révélateur Iford Ifosol-S - 18 à 24 °C**

**Adox CMS-20-II - 135**

EI 20/14°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+14	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

**Adox Silvermax-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	07.15	06.15	06.00	05.30	05.00
Ifosol-S 1+14	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Agfa APX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Ifosol-S 1+14	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

**Agfa APX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

**Agfaphoto APX-100-New**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ifosol-S 1+14	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Ifosol-S 1+14	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Agfaphoto APX-400-New**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Ifosol-S 1+14	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
Ifosol-S 1+14	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

### Harman Kentmere-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Iffosol-S 1+14	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Iffosol-S 1+14	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

### Harman Kentmere-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Iffosol-S 1+14	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
Iffosol-S 1+14	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

### Iford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
Iffosol-S 1+14	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

### Iford FP4

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45
Iffosol-S 1+14	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00
EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15
Iffosol-S 1+14	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

**Iford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Ifosol-S 1+14	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00
Ifosol-S 1+14	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

**Iford Pan-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
Ifosol-S 1+14	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Ifosol-S 1+14	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+14	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

**Iford Pan-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Ifosol-S 1+14	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Ifosol-S 1+14	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
Ifosol-S 1+14	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

**Iford Delta-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45
Ifosol-S 1+14	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

  

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Ifosol-S 1+14	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Iford Delta-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	07.30	06.30	06.15	05.45	05.00
Ifosol-S 1+14	11.15	10.00	09.30	09.00	08.00

  

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	10.00	09.00	08.45	08.30	07.30
Ifosol-S 1+14	14.00	13.00	12.45	12.15	11.30

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	15.30	14.00	13.30	12.45	11.30
Ifosol-S 1+14	-	-	-	-	14.00

  

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	-	-	-	-	19.30

**Iford Delta-3200**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	07.15	06.30	06.15	06.00	05.30

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	09.00	08.00	07.45	07.30	06.30

  

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	12.00	10.30	10.00	09.15	08.00

  

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifosol-S 1+9	14.30	13.00	12.30	11.45	10.30

**Iford SFX-200**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45
Iffosol-S 1+14	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

  

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15
Iffosol-S 1+14	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

**Kodak 125PX**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Iffosol-S 1+14	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

**Kodak 400TX**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Kodak TMAX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00
Iffosol-S 1+14	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00

**Kodak TMAX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00
Iffosol-S 1+14	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

**Kodak TMAX-3200**

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	20.00	17.30	16.30	15.30	14.00

**Lomo Earl-Grey-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Iffosol-S 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

### Ultrafine Xtreme-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfosol-S 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ilfosol-S 1+14	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfosol-S 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Ilfosol-S 1+14	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfosol-S 1+9	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

### Ultrafine Xtreme-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfosol-S 1+9	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Ilfosol-S 1+14	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfosol-S 1+9	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
Ilfosol-S 1+14	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 21h52  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants