

révélateur Kodak HC-110 - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

Adox CHS-100-II

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

Ars-Imago Imago-320

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

Bergger Pancro400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	-	09.00	08.20	07.40	06.30

Foma Retropan-320

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

EI 640/29°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

Fuji SS-100

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.45	06.15	05.45	05.15	04.15

Fuji Acros-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.30	04.30	04.15	03.45	03.15

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	06.00	05.00	04.45	04.15	03.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	08.30	07.15	06.45	06.00	05.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	14.30	12.00	11.15	10.00	08.15

Fuji Neopan-1600

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.30	04.45	04.30	04.15	03.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	08.15	07.00	06.30	06.15	05.00

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

Ilford FP4

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45
HC-110 (B) 1+31	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
HC-110 (B) 1+31	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	-	02.30	-	-	-
HC-110 (B) 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	04.15	03.45	03.45	03.30	03.00
HC-110 (B) 1+31	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
HC-110 (B) 1+31	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

Ilford Pan-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
HC-110 (B) 1+31	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
HC-110 (B) 1+31	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Ilford Pan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	03.30	03.00	-	-	-
HC-110 (B) 1+31	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
HC-110 (B) 1+31	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
HC-110 (B) 1+31	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Ilford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	-	04.00	-	-	-

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	09.00	07.30	07.00	06.15	05.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
HC-110 (B) 1+31	12.00	10.00	09.30	08.30	07.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	09.30	07.30	06.45	06.00	04.30
HC-110 (B) 1+31	18.00	13.30	12.00	10.15	07.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	16.15	13.00	11.45	10.45	08.00

Ilford Delta-3200

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	06.45	06.00	05.45	05.45	05.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
HC-110 (B) 1+31	10.15	09.00	08.30	08.00	07.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	09.45	08.00	07.30	06.45	05.30
HC-110 (B) 1+31	17.00	14.30	13.30	12.30	10.30

EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	15.45	13.00	12.00	11.00	08.30

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
HC-110 (B) 1+31	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
HC-110 (B) 1+31	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30
HC-110 (B) 1+31	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

Kodak 125PX

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	04.00	03.30	03.00	02.45	02.15

Kodak 320TXP

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.15	04.45	04.15	04.00	03.30

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	04.30	03.45	03.30	03.00	02.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.00	06.00	05.30	05.00	04.15

Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	06.30	06.00	05.30	05.00	04.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	13.45	11.30	10.45	09.45	07.45

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	06.15	05.30	05.15	04.45	04.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

Kodak TMAX-3200

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	10.15	07.30	06.30	05.30	05.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	11.45	08.30	07.15	06.15	05.45

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	-	09.15	08.00	06.45	06.15

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	-	10.30	09.00	07.45	07.00

EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	-	12.00	10.15	08.45	08.00

Kodak Double-X

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

Lomo Earl-Grey-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

Lomo Lady-Grey-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

Lomo Orca-B&W-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

Rollei RPX-25

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

Ultrafine T-Grain-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	07.45	06.40	06.30	06.00	05.30

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants