

révélateur Kodak TMAX-dev - 18 à 24 °C

Agfa APX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

Ars-Imago Imago-320

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

Bergger BRF400-Plus

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.00	08.00	07.45	07.30	06.30

Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Fuji SS-100

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.15	05.30	05.15	04.45	04.15

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.00	08.30	08.00	07.30	06.30

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.30	05.30	05.15	04.45	04.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.30	08.00	07.30	06.30	05.30

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.00	04.30

Fuji Neopan-1600

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.15	04.30	04.15	04.00	03.30

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	11.30	10.00	09.30	09.00	07.30

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

Ilford Pan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Ilford Pan-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Ilford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.30	06.30	06.15	05.45	05.00

EI 500/28°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.00	07.00	06.45	06.15	05.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.30	08.30	08.15	07.45	07.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	11.45	10.30	10.00	09.30	08.30

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	15.00	13.30	13.00	12.30	11.00

Ilford Delta-3200

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.15	06.30	06.15	06.00	05.30
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.15	07.30	07.30	07.00	06.30
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.00	08.30	08.15	08.00	07.30
EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	12.00	11.00	10.45	10.15	09.30
EI 12500/42°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	14.45	14.00	13.45	13.30	13.00

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

Kodak 125PX

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.45	05.45	05.15	04.45	04.15

Kodak 320TXP

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.15	07.15	06.45	06.15	05.15

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.45	06.00	05.45	05.30	04.45
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.30	08.45	08.30	07.45	07.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	08.15

Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	07.30	07.00	06.30	06.15
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	09.30
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	13.30

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	13.30	12.15	11.45	11.15	10.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	11.45

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	06.45	06.15	06.00	05.30
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	08.15
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	13.45

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	06.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.30	08.15	08.00	07.15

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	08.15

Kodak TMAX-3200

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.45	08.30	08.00	07.30	06.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.45	09.30	09.00	08.30	07.30
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	13.00
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	19.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	10.30	10.00	09.00	08.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	12.00	11.30	10.30	09.30

EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	13.30	13.00	12.00	11.00

EI 12500/42°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	15.30	14.30	13.30	12.00

Kodak Double-X

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

Lomo Earl-Grey-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

Lomo Lady-Grey-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
TMAX-dev 1+9	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+9	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

Ultrafine T-Grain-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 1h45
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants