

## révélateur Kodak TMAX-dev - 18 à 24 °C

**Agfa APX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

**Ars-Imago Imago-320**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

**Bergger BRF400-Plus**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.00	08.00	07.45	07.30	06.30

**Foma Fomapan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

**Foma Fomapan-200**

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

**Fuji SS-100**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.15	05.30	05.15	04.45	04.15

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.00	08.30	08.00	07.30	06.30

**Fuji Acros-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.30	05.30	05.15	04.45	04.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.30	08.00	07.30	06.30	05.30

**Fuji Neopan-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.00	04.30

**Fuji Neopan-1600**

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.15	04.30	04.15	04.00	03.30

  

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	11.30	10.00	09.30	09.00	07.30

**Ilford PAN-F**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15

**Ilford FP4**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

**Ilford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

  

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

  

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

**Ilford Pan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

**Ilford Pan-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

  

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

**Ilford Delta-100**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

  

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Ilford Delta-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

  

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.30	06.30	06.15	05.45	05.00

  

EI 500/28°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.00	07.00	06.45	06.15	05.30

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.30	08.30	08.15	07.45	07.00

  

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	11.45	10.30	10.00	09.30	08.30

  

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	15.00	13.30	13.00	12.30	11.00

**Ilford Delta-3200**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.15	06.30	06.15	06.00	05.30
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.15	07.30	07.30	07.00	06.30
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.00	08.30	08.15	08.00	07.30
EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	12.00	11.00	10.45	10.15	09.30
EI 12500/42°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	14.45	14.00	13.45	13.30	13.00

**Ilford SFX-200**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

**Kodak 125PX**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.45	05.45	05.15	04.45	04.15

**Kodak 320TXP**

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.15	07.15	06.45	06.15	05.15

**Kodak 400TX**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.45	06.00	05.45	05.30	04.45
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.30	08.45	08.30	07.45	07.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	08.15

**Kodak TMAX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	07.30	07.00	06.30	06.15
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	09.30
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	13.30

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	13.30	12.15	11.45	11.15	10.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	11.45

**Kodak TMAX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	06.45	06.15	06.00	05.30
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	08.15
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	13.45

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	06.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.30	08.15	08.00	07.15

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	-	-	-	08.15

**Kodak TMAX-3200**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.45	08.30	08.00	07.30	06.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.45	09.30	09.00	08.30	07.30
TMAX-dev 1+7	-	-	-	-	13.00
TMAX-dev 1+9	-	-	-	-	19.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	10.30	10.00	09.00	08.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	12.00	11.30	10.30	09.30

  

EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	13.30	13.00	12.00	11.00

  

EI 12500/42°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	-	15.30	14.30	13.30	12.00

**Kodak Double-X**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

**Lomo Earl-Grey-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00

**Lomo Lady-Grey-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

**Rollei RPX-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Rollei RPX-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
TMAX-dev 1+9	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+9	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30

**Ultrafine T-Grain-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 1h45  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants