

révélateur Rollei RLS - 18 à 24 °C

Fuji Acros-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	12.00

Fuji Neopan-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	11.00

Fuji Neopan-1600

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	16.00

Iford PAN-F

EI 12/12°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	09.00

Iford FP4

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	10.00

Iford HP5

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	14.00

Iford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	12.00

Iford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	15.00

Iford Delta-3200

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	18.00

Kodak 400TX

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	11.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	13.00

Kodak TMAX-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	12.00

Kodak TMAX-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	12.00

Kodak TMAX-3200

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	15.00

Rollei RPX-25

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	12.00

Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	14.00

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	18.00

Rollei Retro-80S

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	09.30

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	12.30

Rollei Superpan-200

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	10.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	12.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	12.00

Rollei Retro-400S

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
RLS 1+4	-	-	-	-	14.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 7 janvier 2018 à 21h02
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants