

révélateur Spur UFP - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	09.15 (EI 40/17°)	08.00 (EI 40/17°)	07.45 (EI 40/17°)	07.15 (EI 40/17°)	06.30 (EI 40/17°)

Adox CHS-100-II

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Agfaphoto APX-100-New

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Agfaphoto APX-400-New

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+20	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

Bergger BR400-Plus

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+20	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

Fuji Acros-100

EI 64/19°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Harman Kentmere-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Harman Kentmere-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+20	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

Ilford PAN-F

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+40	09.15 (EI 20/14°)	08.00 (EI 20/14°)	07.45 (EI 20/14°)	07.15 (EI 20/14°)	06.30 (EI 20/14°)

Ilford FP4

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

Iford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Iford Delta-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Iford Delta-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+20	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Iford Delta-3200

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+15	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

Iford SFX-200

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

Kodak 400TX

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Kodak TMAX-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

Kodak TMAX-400

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Rollei RPX-25

EI 20/14°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+40	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00

Rollei RPX-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+17	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45

Ultrafine Xtreme-100

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Ultrafine Xtreme-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+20	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 6h31
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants