

Ifford HP5 - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ifford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ifford HP5 à EI 800/30°											
ADOX	Adotech II 1+14	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Adonal 1+100	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11	ADX-II 1+17	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Atomal 49 1+1	Atomal 49 1+2
18 °C		09.15									
20 °C		08.00									
21 °C		07.45									
22 °C		07.15									
24 °C		06.30									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31	Atomal pur	Atomal 1+1	Atomal 1+2
18 °C	09.45	09.15									
20 °C	08.30	08.00									
21 °C	08.00	07.45									
22 °C	07.30	07.15									
24 °C	07.00	06.30									
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
18 °C					08.30	09.15	11.00	17.00			
20 °C					07.00	07.40	09.05	14.00			
21 °C					06.45	07.30	08.45	13.30			
22 °C					06.30	07.00	08.15	12.45			
24 °C					05.00	05.30	06.30	10.00			
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
18 °C		-									
20 °C		08.00									
21 °C		-									
22 °C		-									
24 °C		-									
BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol UFG 1+5	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+5	ACU-1 1+10					
18 °C	07.30	-		-		-					
20 °C	06.30	-		-		-					
21 °C	06.15	05.15		17.45		10.00					
22 °C	05.45	-		-		-					
24 °C	05.15	-		-		-					
BERGGER	BerSpeed pur	BerSpeed 1+1		PMK 1+2+100		BER49 pur	BER49 1+1				
18 °C		20.00									
20 °C		17.00									
21 °C		15.45									
22 °C		14.30									
24 °C		12.15									
CLAYTON	F60 1+9	F60 1+14	F60 1+19	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14	F76 plus 1+19					
18 °C	-					-					
20 °C	-					-					

21 °C	-										
22 °C	-										
24 °C	12.00										
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		09.15									
20 °C		08.00									
21 °C		07.45									
22 °C		07.15									
24 °C		06.30									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Iflotec LC29 1+9	Iflotec LC29 1+19
18 °C	12.00	18.45		09.15	17.00					05.45	10.45
20 °C	10.30	16.30		08.00	15.00					05.00	09.30
21 °C	10.00	15.30		07.45	14.15					04.45	09.00
22 °C	09.15	14.45		07.15	13.15					04.30	08.30
24 °C	08.30	13.15		06.30	12.00					04.00	07.45
(suite)	Iflotec LC29 1+29	Iflotec DDX 1+4	Iflotec HC 1+15	Iflotec HC 1+31	Iflosol-S 1+9	Iflosol-S 1+14	Iflosol-3 1+9	Iflosol-3 1+14			
18 °C		11.30	05.45	10.45	09.45	16.00	15.15	22.15			
20 °C		10.00	05.00	09.30	08.30	14.00	13.30	19.30			
21 °C		09.30	04.45	09.00	08.00	13.15	12.45	18.30			
22 °C		09.00	04.30	08.30	07.30	12.30	12.00	17.15			
24 °C		08.00	04.00	07.45	07.00	11.15	11.00	15.45			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	10.45	17.30		09.15						04.15	08.30
20 °C	09.30	15.30		08.00						03.45	07.30
21 °C	09.00	14.45		07.45						03.45	07.15
22 °C	08.30	13.45		07.15						03.30	06.45
24 °C	07.45	12.30		06.30						03.00	06.00
(suite)	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	XTOL 1+3	DK-50 1+1	D-19	D-96				
18 °C	12.30	19.15									
20 °C	11.00	17.00									
21 °C	10.30	16.00									
22 °C	09.45	15.00									
24 °C	09.00	13.45									
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
18 °C	11.15	14.30									
20 °C	09.00	11.45									
21 °C	08.00	10.30									
22 °C	07.15	09.30									
24 °C	06.15	08.15									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plu s 1+4	Emofin		Neofin Blau 1+16	
18 °C	12.00				12.00						
20 °C	10.00				10.00						
21 °C	09.15				09.15						

22 °C	08.30				08.30						
24 °C	07.30				07.30						

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 13h02
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants