

Iford FP4 - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9
18 °C	10.15	17.00	07.30	09.15	06.45
20 °C	09.00	15.00	06.30	08.00	05.30
21 °C	08.30	14.15	06.15	07.45	05.00
22 °C	08.00	13.15	05.45	07.15	04.20
24 °C	07.15	12.00	05.15	06.30	03.50

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	07.00	10.15	17.00	04.00	04.00
20 °C	06.00	09.00	15.00	03.30	03.30
21 °C	05.45	08.30	14.15	03.30	03.30
22 °C	05.30	08.00	13.15	03.15	03.15
24 °C	05.00	07.15	12.00	-	-

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	03.45	04.00	04.45	07.15
20 °C	03.00	03.20	03.55	06.00
21 °C	-	03.15	03.45	05.45
22 °C	-	03.00	03.45	05.30
24 °C	-	-	-	04.15

ARS-IMAGO	FD 1+39
18 °C	-
20 °C	05.00
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	-

BKA	Acufine
18 °C	04.45
20 °C	04.00
21 °C	03.45
22 °C	03.45
24 °C	03.15

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	12.00
20 °C	10.00
21 °C	09.15
22 °C	08.30
24 °C	07.30

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
18 °C	06.00	06.00

20 °C	05.30	05.30
21 °C	05.30	05.30
22 °C	05.15	05.15
24 °C	05.00	05.00

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
18 °C	10.15	17.00	10.15	11.30	14.45
20 °C	09.00	15.00	09.00	10.00	13.00
21 °C	08.30	14.15	08.30	09.30	12.15
22 °C	08.00	13.15	08.00	09.00	11.30
24 °C	07.15	12.00	07.15	08.00	10.30

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	09.45	12.30	22.45	09.15	11.30	16.00	13.45	17.00	23.45	04.45	09.15
20 °C	08.30	11.00	20.00	08.00	10.00	14.00	12.00	15.00	21.00	04.00	08.00
21 °C	08.00	10.30	19.00	07.45	09.30	13.15	11.30	14.15	19.45	03.45	07.45
22 °C	07.30	09.45	17.45	07.15	09.00	12.30	10.45	13.15	18.30	03.45	07.15
24 °C	07.00	09.00	16.00	06.30	08.00	11.15	09.45	12.00	17.00	03.15	06.30

(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
18 °C	13.45	11.30	04.45	09.15	07.30	10.45
20 °C	12.00	10.00	04.00	08.00	06.30	09.30
21 °C	11.30	09.30	03.45	07.45	06.15	09.00
22 °C	10.45	09.00	03.45	07.15	05.45	08.30
24 °C	09.45	08.00	03.15	06.30	05.15	07.45

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19
18 °C	09.15	12.30	18.15	09.15	05.15	10.15	09.45	05.15
20 °C	08.00	11.00	16.00	08.00	04.30	09.00	08.30	04.30
21 °C	07.45	10.30	15.15	07.45	04.15	08.30	08.00	04.15
22 °C	07.15	09.45	14.15	07.15	04.00	08.00	07.30	04.00
24 °C	06.30	09.00	13.00	06.30	03.45	07.15	07.00	03.45

MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100
18 °C	20.00	16.45
20 °C	16.30	14.00
21 °C	15.15	13.00
22 °C	13.45	11.45
24 °C	11.00	09.30

PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	10.15	09.10	06.45
20 °C	09.00	07.30	05.30
21 °C	08.30	06.45	05.00
22 °C	08.00	05.45	04.20
24 °C	07.15	04.35	03.50

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	07.00	07.30	08.00
20 °C	06.00	06.30	07.00

21 °C	05.45	06.15	06.45
22 °C	05.30	05.45	06.15
24 °C	05.00	05.15	05.45

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	12.45	16.15
20 °C	10.15	13.15
21 °C	09.15	11.45
22 °C	08.15	10.45
24 °C	07.15	09.00

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	08.30	13.15	07.15	11.15	13.15	36.00
20 °C	07.00	11.00	06.00	09.15	11.00	30.00
21 °C	06.30	10.15	05.45	08.30	10.15	27.45
22 °C	06.00	09.30	05.15	08.00	09.30	25.30
24 °C	05.15	08.15	04.30	07.00	08.15	22.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h20
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants