Lomo Earl-Grey-100 - 21 °C

Lomo Earl-Grey-100 à El 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50				
21 °C	03.45	07.45				
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50				
21 °C	03.45	07.45				
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50				
21 °C	03.45	07.45				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	05.45	08.30	05.45	08.30	06.45	05.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+2
21 °C	05.45	08.30	05.45	06.15	04.45	08.30
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9				
21 °C	05.45	07.15				
TETENAL	Ultrafin liquid 1+20					
21 °C	06.30					

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 juin 2020 à 17h29 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants