Ultrafine Xtreme-100 - 20 °C

NOTE: Ce film est identique au film Kentmere-100. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

Ultrafine Xtreme-100 à El 50/18°											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	07.00	08.30	17.30	09.30	13.30	05.30	07.30	08.30	05.00	05.00	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3								
20 °C	07.00	08.30	17.30								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
20 °C	07.45	10.00	11.00								

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 22 janvier 2018 à 6h47 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir: temps 20° C donnés par les fabricants

bleu: temps "pirate-photo.fr"