Kodak 400TX, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Kodak 400TX à El 200/24°

ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	11.30	13.45	17.00	05.15	07.30	06.15	06.15	09.45
20 °C	10.00	12.00	15.00	04.30	06.30	05.30	05.30	08.30
21 °C	09.30	11.30	14.15	04.15	06.15	05.15	05.15	08.00
22 °C	09.00	10.45	13.15	04.00	05.45	05.00	05.00	07.30
24 °C	08.00	09.45	12.00	03.45	05.15	04.30	04.30	07.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 16 avril 2018 à 7h32 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu: temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants