Kodak 400TX - 20 °C

Kodak 400TX à El 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39					
20 °C	11.00					
CLAYTON	F76 plus 1+9					
20 °C	cf 22 °C					
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
20 °C	09.45	13.15				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	09.30	13.15	16.00	07.00	14.00	07.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	09.30	13.15	08.45	06.00	09.45	13.15
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7				
20 °C	13.00	17.30				

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 18 janvier 2018 à 6h34 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu: temps "pirate-photo.fr"