

Foma Fomapan-100 - 18 à 24 °C

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°												
ADOX	Adotech II 1+14	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Adonal 1+100	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11	ADX-II 1+17	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Atomal 49 1+1	Atomal 49 1+2	
18 °C		04.45	10.15					08.00				
20 °C		04.00	09.00					07.00				
21 °C		03.45	08.30					06.45				
22 °C		03.45	08.00					06.15				
24 °C		03.15	07.15					05.45				
(suite)	Silvermax 1+17	Silvermax 1+19	Silvermax 1+24	Silvermax 1+29	Silvermax 1+30	Silvermax 1+100	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19		
18 °C								08.45				
20 °C								07.00				
21 °C								06.15				
22 °C								05.00				
24 °C								04.15				
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31	Atomal pur	Atomal 1+1	Atomal 1+2	
18 °C		04.45	10.15									
20 °C		04.00	09.00									
21 °C		03.45	08.30									
22 °C		03.45	08.00									
24 °C		03.15	07.15									
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59									
18 °C		-										
20 °C		06.30										
21 °C		-										
22 °C		-										
24 °C		-										
BERGGER	BerSpeed pur	BerSpeed 1+1		PMK 1+2+100			BER49 pur	BER49 1+1				
18 °C		09.30										
20 °C		08.00										
21 °C		07.15										
22 °C		06.50										
24 °C		06.00										
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100			Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		04.45	10.15				09.15	07.00	05.45	07.00		09.15
20 °C		04.00	09.00				08.00	06.00	05.00	06.00		08.00
21 °C		03.45	08.30				07.45	05.45	04.45	05.45		07.45
22 °C		03.45	08.00				07.15	05.30	04.30	05.30		07.15
24 °C		03.15	07.15				06.30	05.00	04.00	05.00		06.30
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	
18 °C	08.00	11.30	18.15	05.45	09.15	14.45	09.15	11.30	16.00		07.30	
20 °C	07.00	10.00	16.00	05.00	08.00	13.00	08.00	10.00	14.00		06.30	

22 °C	03.30	08.30									
24 °C	03.00	07.30									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 12h15
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants