

Kodak 125PX - 18 à 24 °C

Kodak 125PX à EI 64/19°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C							09.15	09.45	13.45		
20 °C							08.00	08.30	12.00		
21 °C							07.45	08.00	11.30		
22 °C							07.15	07.30	10.45		
24 °C							06.30	07.00	09.45		
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14			
18 °C		05.45									
20 °C		05.00									
21 °C		04.45									
22 °C		04.30									
24 °C		04.00									

Kodak 125PX à EI 125/22°

ADOX	Adotech II 1+14	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Adonal 1+100	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11	ADX-II 1+17	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Atomal 49 1+1	Atomal 49 1+2
18 °C		07.00	14.45								
20 °C		06.00	13.00								
21 °C		05.45	12.15								
22 °C		05.30	11.30								
24 °C		05.00	10.30								
(suite)	Silvermax 1+17	Silvermax 1+19	Silvermax 1+24	Silvermax 1+29	Silvermax 1+30	Silvermax 1+100	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19	
18 °C								08.10			
20 °C								06.30			
21 °C								05.45			
22 °C								04.50			
24 °C								03.50			
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31	Atomal pur	Atomal 1+1	Atomal 1+2
18 °C		07.00	14.45		05.45		05.45				
20 °C		06.00	13.00		05.00		05.00				
21 °C		05.45	12.15		04.45		04.45				
22 °C		05.30	11.30		04.30		04.30				
24 °C		05.00	10.30		04.00		04.00				
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		07.00	14.45						06.30	-	
20 °C		06.00	13.00						05.30	08.15	
21 °C		05.45	12.15						05.00	07.30	
22 °C		05.30	11.30						04.30	07.00	
24 °C		05.00	10.30						04.00	06.00	
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	06.30	10.00								04.00	06.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 13h57
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants