

22 °C		06.15	10.45								
24 °C		05.45	09.45								
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
18 °C					05.00	05.30	06.15	09.45			
20 °C					04.00	04.25	05.10	08.00			
21 °C					04.00	04.15	05.00	07.45			
22 °C					03.45	04.00	04.45	07.15			
24 °C					-	03.15	03.45	05.45			
ARS-IMAGO	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
18 °C		-	-								
20 °C		04.00	06.30								
21 °C		-	-								
22 °C		-	-								
24 °C		-	-								
BERGGER	BerSpeed pur	BerSpeed 1+1		PMK 1+2+100		BER49 pur	BER49 1+1				
18 °C		13.15									
20 °C		11.00									
21 °C		10.15									
22 °C		09.15									
24 °C		08.00									
CLAYTON	F60 1+9	F60 1+14	F60 1+19	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14	F76 plus 1+19					
18 °C	08.00			06.15		08.30					
20 °C	07.00			05.30		07.30					
21 °C	06.45			05.15		07.15					
22 °C	06.15			05.00		06.45					
24 °C	05.45			04.30		06.00					
FOMA		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		08.00	13.45						09.15		11.30
20 °C		07.00	12.00						08.00		10.00
21 °C		06.45	11.30						07.45		09.30
22 °C		06.15	10.45						07.15		09.00
24 °C		05.45	09.45						06.30		08.00
FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Microfine pur	Microfine 1+1	Fujidol pur	Fujidol 1+1				
18 °C	05.30	07.45	14.45	12.30	-	11.00	15.00				
20 °C	04.15	06.30	12.00	10.00	13.00	09.00	12.30				
21 °C	04.00	06.00	11.15	09.30	11.45	08.30	11.30				
22 °C	03.30	05.30	10.00	08.30	10.30	07.30	10.30				
24 °C	-	04.30	08.15	07.00	08.45	06.00	08.45				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	08.00	12.30					15.30				05.15
20 °C	06.45	10.00					12.30				04.30
21 °C	06.30	09.15					11.15				04.15
22 °C	05.45	08.15					10.00				04.00

Fuji Acros-100 à EI 200/24°											
ADOX	Silvermax 1+17	Silvermax 1+19	Silvermax 1+24	Silvermax 1+29	Silvermax 1+30	Silvermax 1+100	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19	
18 °C								08.10			
20 °C								06.30			
21 °C								05.45			
22 °C								04.50			
24 °C								03.50			
AMALOCO						AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
18 °C						08.00	08.45	10.15	15.45		
20 °C						06.30	07.10	08.30	13.00		
21 °C						06.15	07.00	08.15	12.30		
22 °C						06.00	06.30	07.45	11.45		
24 °C						04.45	05.15	06.00	09.15		
FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Microfine pur	Microfine 1+1	Fujidol pur	Fujidol 1+1				
18 °C						20.45					
20 °C						17.00					
21 °C						15.30					
22 °C						14.00					
24 °C						11.00					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	12.00			09.30							
20 °C	10.00			08.00							
21 °C	09.30			07.30							
22 °C	08.30			06.30							
24 °C	07.00			05.30							
PATERSON	Acutol 1+9	Acutol 1+10	Aculux3 1+5	Aculux3 1+9	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19			
18 °C						08.10					
20 °C						06.30					
21 °C						05.45					
22 °C						04.50					
24 °C						03.50					

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 20h40

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants