

Foma Fomapan-200 - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à EI 100/21°

| BERGGER | BerSpeed pur | BerSpeed 1+1 | | PMK 1+2+100 | | BER49 pur | BER49 1+1 | | | | |
|---------|--------------|--------------|--|-------------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 18 °C | | | | - | | | | | | | |
| 20 °C | | | | 10.30 | | | | | | | |
| 21 °C | | | | 10.00 | | | | | | | |
| 22 °C | | | | 09.30 | | | | | | | |
| 24 °C | | | | 08.00 | | | | | | | |

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

| ADOX | Adotech II 1+14 | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | Adonal 1+100 | Adotech III 1+9 | Adotech III 1+11 | ADX-II 1+17 | ADX-II 1+24 | Atomal 49 pur | Atomal 49 1+1 | Atomal 49 1+2 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 18 °C | | 05.45 | 11.30 | | | | | 11.30 | | | |
| 20 °C | | 05.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | |
| 21 °C | | 04.45 | 09.30 | | | | | 09.30 | | | |
| 22 °C | | 04.30 | 09.00 | | | | | 09.00 | | | |
| 24 °C | | 04.00 | 08.00 | | | | | 08.00 | | | |
| (suite) | Silvermax 1+17 | Silvermax 1+19 | Silvermax 1+24 | Silvermax 1+29 | Silvermax 1+30 | Silvermax 1+100 | FX-39 1+5 | FX-39 1+9 | FX-39 1+14 | FX-39 1+19 | |
| 18 °C | | | | | | | | 07.30 | | | |
| 20 °C | | | | | | | | 06.00 | | | |
| 21 °C | | | | | | | | 05.30 | | | |
| 22 °C | | | | | | | | 04.45 | | | |
| 24 °C | | | | | | | | 03.30 | | | |
| AGFA | Refinal | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | Rodinal 1+100 | R09 special 1+15 | R09 special 1+31 | Studional 1+15 | Studional 1+31 | Atomal pur | Atomal 1+1 | Atomal 1+2 |
| 18 °C | | 05.45 | 11.30 | | | | | | | | |
| 20 °C | | 05.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 21 °C | | 04.45 | 09.30 | | | | | | | | |
| 22 °C | | 04.30 | 09.00 | | | | | | | | |
| 24 °C | | 04.00 | 08.00 | | | | | | | | |
| BERGGER | BerSpeed pur | BerSpeed 1+1 | | PMK 1+2+100 | | BER49 pur | BER49 1+1 | | | | |
| 18 °C | | 12.00 | | | | | | | | | |
| 20 °C | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 21 °C | | 09.15 | | | | | | | | | |
| 22 °C | | 08.30 | | | | | | | | | |
| 24 °C | | 07.15 | | | | | | | | | |
| FOMA | | R09 New 1+25 | R09 New 1+50 | R09 New 1+100 | | Foma LQN 1+10 | Foma LQR 1+10 | Universal 1+3 | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | Fomadon P pur |
| 18 °C | | 05.45 | 11.30 | | | 05.45 | 07.00 | 04.00 | 07.30 | | 07.00 |
| 20 °C | | 05.00 | 10.00 | | | 05.00 | 06.00 | 03.30 | 06.30 | | 06.00 |
| 21 °C | | 04.45 | 09.30 | | | 04.45 | 05.45 | 03.30 | 06.15 | | 05.45 |
| 22 °C | | 04.30 | 09.00 | | | 04.30 | 05.30 | 03.15 | 05.45 | | 05.30 |
| 24 °C | | 04.00 | 08.00 | | | 04.00 | 05.00 | - | 05.15 | | 05.00 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h12
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants