04.15

Ilford PAN-F, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F à El 50/18° AM-74 AM-74 AM-74 AM-74 **AMALOCO** 1+9 1+15 1+19 1+7 18 °C 04.00 07.15 03.45 04.45 20 °C 03.20 06.00 03.00 03.55 21 °C 03.15 03.45 05.45 22 °C 03.00 03.45 05.30

Ilford PAN-F à El 100/21°

24 °C

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

| AMALOCO | | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 | | |
|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|
| 18 °C | | 04.15 | 04.45 | 05.30 | 08.30 | | |
| 20 °C | | 03.30 | 03.50 | 04.35 | 07.00 | | |
| 21 °C | | 03.30 | 03.45 | 04.30 | 06.45 | | |
| 22 °C | | 03.15 | 03.30 | 04.15 | 06.30 | | |
| 24 °C | | - | - | 03.15 | 05.00 | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 juillet 2021 à 7h16 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE:

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu: temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants