Foma Fomapan-100, révélateurs Agfa - 18 à 24 °C

Foma Fomapan-100 à El 100/21°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
18 °C	04.45	10.15
20 °C	04.00	09.00
21 °C	03.45	08.30
22 °C	03.45	08.00
24 °C	03.15	07.15

Foma Fomapan-200, révélateurs Agfa - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à El 160/23°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
18 °C	05.45	11.30
20 °C	05.00	10.00
21 °C	04.45	09.30
22 °C	04.30	09.00
24 °C	04.00	08.00

Foma Fomapan-400, révélateurs Agfa - 18 à 24 °C

NOTE: La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

Foma Fomapan-400 à El 250/25°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
18 °C	07.00	12.30
20 °C	06.00	11.00
21 °C	05.45	10.30
22 °C	05.30	09.45
24 °C	05.00	09.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 18 mai 2018 à 2h01 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE:

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants