

# Harman Kentmere-100 - 18 à 24 °C

*NOTE : Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-100 et sous la marque Ultrafine Xtreme-100. Les temps des révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques), et Spur proviennent de la documentation Agfaphoto.*

## Harman Kentmere-100 à EI 50/18°

<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+39
18 °C	-
20 °C	<b>05.15</b>
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	-

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
18 °C	<b>08.00</b>	<b>09.45</b>	<b>20.00</b>	<b>10.45</b>	<b>15.15</b>	<b>06.15</b>	<b>08.30</b>	<b>09.45</b>	<b>05.45</b>	<b>05.45</b>	<b>09.15</b>
20 °C	<b>07.00</b>	<b>08.30</b>	<b>17.30</b>	<b>09.30</b>	<b>13.30</b>	<b>05.30</b>	<b>07.30</b>	<b>08.30</b>	<b>05.00</b>	<b>05.00</b>	<b>08.00</b>
21 °C	<b>06.45</b>	<b>08.00</b>	<b>16.30</b>	<b>09.00</b>	<b>12.45</b>	<b>05.15</b>	<b>07.15</b>	<b>08.00</b>	<b>04.45</b>	<b>04.45</b>	<b>07.45</b>
22 °C	<b>06.15</b>	<b>07.30</b>	<b>15.30</b>	<b>08.30</b>	<b>12.00</b>	<b>05.00</b>	<b>06.45</b>	<b>07.30</b>	<b>04.30</b>	<b>04.30</b>	<b>07.15</b>
24 °C	<b>05.45</b>	<b>07.00</b>	<b>14.00</b>	<b>07.45</b>	<b>11.00</b>	<b>04.30</b>	<b>06.00</b>	<b>07.00</b>	<b>04.00</b>	<b>04.00</b>	<b>06.30</b>

<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3
18 °C	<b>08.00</b>	<b>09.45</b>	<b>20.00</b>
20 °C	<b>07.00</b>	<b>08.30</b>	<b>17.30</b>
21 °C	<b>06.45</b>	<b>08.00</b>	<b>16.30</b>
22 °C	<b>06.15</b>	<b>07.30</b>	<b>15.30</b>
24 °C	<b>05.45</b>	<b>07.00</b>	<b>14.00</b>

## Harman Kentmere-100 à EI 64/19°

<b>SPUR</b>	Acurol-N 1+70	HRX 1+20
18 °C	<b>11.30</b>	<b>11.30</b>
20 °C	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
21 °C	<b>09.30</b>	<b>09.30</b>
22 °C	<b>09.00</b>	<b>09.00</b>
24 °C	<b>08.00</b>	<b>08.00</b>

### Harman Kentmere-100 à EI 80/20°

<b>ADOX</b>	Adonal 1+50
18 °C	11.30
20 °C	10.00
21 °C	09.30
22 °C	09.00
24 °C	08.00
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+50
18 °C	11.30
20 °C	10.00
21 °C	09.30
22 °C	09.00
24 °C	08.00
<b>FOMA</b>	R09 New 1+50
18 °C	11.30
20 °C	10.00
21 °C	09.30
22 °C	09.00
24 °C	08.00
<b>MOERSCH</b>	Tanol 1+1+100
18 °C	14.00
20 °C	11.30
21 °C	10.30
22 °C	09.30
24 °C	07.45
<b>SPUR</b>	UFP 1+30
18 °C	09.15
20 °C	08.00
21 °C	07.45
22 °C	07.15
24 °C	06.30

### Harman Kentmere-100 à EI 100/21°

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 1+2	Silvermax 1+24
18 °C	06.15	07.00	25.00	09.45
20 °C	05.30	06.00	22.00	08.30
21 °C	05.15	05.45	20.45	08.00
22 °C	05.00	05.30	19.30	07.30
24 °C	04.30	05.00	17.45	07.00
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Atomal 1+2		
18 °C	06.15	25.00		
20 °C	05.30	22.00		
21 °C	05.15	20.45		

22 °C	05.00	19.30
24 °C	04.30	17.45

<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+39
18 °C	-
20 °C	07.50
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	-

<b>FOMA</b>	R09 New 1+25
18 °C	06.15
20 °C	05.30
21 °C	05.15
22 °C	05.00
24 °C	04.30

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
18 °C	10.15	13.00	23.45	09.45	12.00	16.30	14.15	17.30	04.45	08.00	12.30
20 °C	09.00	11.30	21.00	08.30	10.30	14.30	12.30	15.30	04.00	07.00	11.00
21 °C	08.30	11.00	19.45	08.00	10.00	13.45	11.45	14.45	03.45	06.45	10.30
22 °C	08.00	10.15	18.30	07.30	09.15	12.45	11.00	13.45	03.45	06.15	09.45
24 °C	07.15	09.15	17.00	07.00	08.30	11.45	10.00	12.30	03.15	05.45	09.00

(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	12.00	04.45	07.30	08.00	11.30	05.45	08.30
20 °C	10.30	04.00	06.30	07.00	10.00	05.00	07.30
21 °C	10.00	03.45	06.15	06.45	09.30	04.45	07.15
22 °C	09.15	03.45	05.45	06.15	09.00	04.30	06.45
24 °C	08.30	03.15	05.15	05.45	08.00	04.00	06.00

<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3
18 °C	10.15	13.00	23.45
20 °C	09.00	11.30	21.00
21 °C	08.30	11.00	19.45
22 °C	08.00	10.15	18.30
24 °C	07.15	09.15	17.00

<b>SPUR</b>	AcuroI-N 1+70
18 °C	12.30
20 °C	11.00
21 °C	10.30
22 °C	09.45
24 °C	09.00

<b>TETENAL</b>	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	11.00	13.15	32.30
20 °C	09.00	11.00	27.00
21 °C	08.30	10.15	25.00

22 °C	07.45	09.30	23.00
24 °C	06.45	08.15	20.15

**Harman Kentmere-100 à EI 160/23°**

<b>ADOX</b>	Atomal 49 pur
18 °C	10.45
20 °C	09.30
21 °C	09.00
22 °C	08.30
24 °C	07.45
<b>AGFA</b>	Atomal pur
18 °C	10.45
20 °C	09.30
21 °C	09.00
22 °C	08.30
24 °C	07.45

**Harman Kentmere-100 à EI 200/24°**

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
18 °C	12.30	17.30	10.15	16.00	05.45	09.15	14.15	05.45	09.15	09.15
20 °C	11.00	15.30	09.00	14.00	05.00	08.00	12.30	05.00	08.00	08.00
21 °C	10.30	14.45	08.30	13.15	04.45	07.45	11.45	04.45	07.45	07.45
22 °C	09.45	13.45	08.00	12.30	04.30	07.15	11.00	04.30	07.15	07.15
24 °C	09.00	12.30	07.15	11.15	04.00	06.30	10.00	04.00	06.30	06.30
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1								
18 °C	12.30	17.30								
20 °C	11.00	15.30								
21 °C	10.30	14.45								
22 °C	09.45	13.45								
24 °C	09.00	12.30								

**Harman Kentmere-400 - 18 à 24 °C**

*NOTE : Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Kentmere 400 par Harman-Kentmere.*

*Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-400 et sous la marque Ultrafine Xtreme-400. Les temps des révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques) proviennent de la documentation Agfaphoto.*

**Harman Kentmere-400 à EI 200/24°**

<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+39
18 °C	-
20 °C	04.30
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	-

**Harman Kentmere-400 à EI 320/26°**

<b>ADOX</b>	Adonal 1+50	Atomal 49 1+2
18 °C	23.45	28.15
20 °C	21.00	25.00
21 °C	19.45	23.30
22 °C	18.30	22.00
24 °C	17.00	20.00

<b>AGFA</b>	Rodinal 1+50	Atomal 1+2
18 °C	23.45	28.15
20 °C	21.00	25.00
21 °C	19.45	23.30
22 °C	18.30	22.00
24 °C	17.00	20.00

<b>FOMA</b>	R09 New 1+50
18 °C	23.45
20 °C	21.00
21 °C	19.45
22 °C	18.30
24 °C	17.00

<b>ILFORD</b>	Perceptol 1+1
18 °C	26.00
20 °C	23.00
21 °C	21.45
22 °C	20.15
24 °C	18.30

<b>SPUR</b>	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
18 °C	13.45	17.00
20 °C	12.00	15.00
21 °C	11.30	14.15
22 °C	10.45	13.15
24 °C	09.45	12.00

**Harman Kentmere-400 à EI 400/27°**

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19
18 °C	13.00	12.00	12.30
20 °C	11.30	10.30	11.00
21 °C	11.00	10.00	10.30
22 °C	10.15	09.15	09.45
24 °C	09.15	08.30	09.00

<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Atomal pur
18 °C	13.00	12.00
20 °C	11.30	10.30
21 °C	11.00	10.00

22 °C	10.15	09.15
24 °C	09.15	08.30

<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+39
18 °C	-
20 °C	06.30
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	-

<b>FOMA</b>	R09 New 1+25
18 °C	13.00
20 °C	11.30
21 °C	11.00
22 °C	10.15
24 °C	09.15

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
18 °C	10.45	18.45	29.00	09.15	17.00	28.15	05.15	09.15	12.30	13.00	05.15
20 °C	09.30	16.30	25.30	08.00	15.00	25.00	04.30	08.00	11.00	11.30	04.30
21 °C	09.00	15.30	24.00	07.45	14.15	23.30	04.15	07.45	10.30	11.00	04.15
22 °C	08.30	14.45	22.30	07.15	13.15	22.00	04.00	07.15	09.45	10.15	04.00
24 °C	07.45	13.15	20.30	06.30	12.00	20.00	03.45	06.30	09.00	09.15	03.45

(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	09.15	10.15	13.45	07.30	12.30
20 °C	08.00	09.00	12.00	06.30	11.00
21 °C	07.45	08.30	11.30	06.15	10.30
22 °C	07.15	08.00	10.45	05.45	09.45
24 °C	06.30	07.15	09.45	05.15	09.00

<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3
18 °C	10.45	16.00	31.45
20 °C	09.30	14.00	28.00
21 °C	09.00	13.15	26.30
22 °C	08.30	12.30	24.45
24 °C	07.45	11.15	22.30

<b>SPUR</b>	UFP 1+20
18 °C	13.00
20 °C	11.30
21 °C	11.00
22 °C	10.15
24 °C	09.15

<b>TETENAL</b>	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	12.00	17.00	42.00
20 °C	10.00	14.00	35.00
21 °C	09.15	13.00	32.15

22 °C	08.30	12.00	29.45
24 °C	07.30	10.30	26.15

**Harman Kentmere-400 à EI 800/30°**

<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+39
18 °C	-
20 °C	10.00
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	-

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
18 °C	14.45	23.15	11.30	21.30	07.30	14.15	14.45	07.30	14.15	12.30	20.30
20 °C	13.00	20.30	10.00	19.00	06.30	12.30	13.00	06.30	12.30	11.00	18.00
21 °C	12.15	19.30	09.30	18.00	06.15	11.45	12.15	06.15	11.45	10.30	17.00
22 °C	11.30	18.15	09.00	16.45	05.45	11.00	11.30	05.45	11.00	09.45	16.00
24 °C	10.30	16.30	08.00	15.15	05.15	10.00	10.30	05.15	10.00	09.00	14.30

(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	17.00	28.15
20 °C	15.00	25.00
21 °C	14.15	23.30
22 °C	13.15	22.00
24 °C	12.00	20.00

<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1
18 °C	14.15	19.15
20 °C	12.30	17.00
21 °C	11.45	16.00
22 °C	11.00	15.00
24 °C	10.00	13.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h38  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants