

Kodak Double-X - 18 à 24 °C

Kodak Double-X à EI 200/24°

KODAK	HC-110 (A) 1+15	DK-50 1+1	D-96
18 °C	05.45	07.00	07.30
20 °C	05.00	06.00	06.30
21 °C	04.45	05.45	06.15
22 °C	04.30	05.30	05.45
24 °C	04.00	05.00	05.15

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	08.45
20 °C	07.00
21 °C	06.30
22 °C	05.45
24 °C	05.00

Kodak Double-X à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50				
18 °C	06.30	12.00				
20 °C	05.45	10.30				
21 °C	05.30	10.00				
22 °C	05.15	09.15				
24 °C	04.45	08.30				
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50				
18 °C	06.30	12.00				
20 °C	05.45	10.30				
21 °C	05.30	10.00				
22 °C	05.15	09.15				
24 °C	04.45	08.30				
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50				
18 °C	06.30	12.00				
20 °C	05.45	10.30				
21 °C	05.30	10.00				
22 °C	05.15	09.15				
24 °C	04.45	08.30				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+29			
18 °C	08.00	11.30	09.15			
20 °C	07.00	10.00	08.00			
21 °C	06.45	09.30	07.45			
22 °C	06.15	09.00	07.15			
24 °C	05.45	08.00	06.30			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-96
18 °C	08.00	11.30	07.00	08.00	11.30	-
20 °C	07.00	10.00	06.00	07.00	10.00	-
21 °C	06.45	09.30	05.45	06.45	09.30	07.00
22 °C	06.15	09.00	05.30	06.15	09.00	-
24 °C	05.45	08.00	05.00	05.45	08.00	-
SPURSINN	SAM classic 1+7					
18 °C	09.30					
20 °C	07.45					
21 °C	07.00					
22 °C	06.15					
24 °C	05.30					

Kodak Double-X à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	
18 °C	10.15	09.45	
20 °C	09.00	08.30	
21 °C	08.30	08.00	
22 °C	08.00	07.30	
24 °C	07.15	07.00	

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
18 °C	10.15	07.00	07.30
20 °C	09.00	06.00	06.30
21 °C	08.30	05.45	06.15
22 °C	08.00	05.30	05.45
24 °C	07.15	05.00	05.15

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	11.30
20 °C	09.15
21 °C	08.15
22 °C	07.30
24 °C	07.00

Kodak Double-X à EI 800/30°

ILFORD	Microphen pur
18 °C	11.30
20 °C	10.00
21 °C	09.30
22 °C	09.00
24 °C	08.00

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	15.45
20 °C	12.45
21 °C	11.30
22 °C	10.15
24 °C	08.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h03
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants