

Rollei Retro-80S - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 20/14°

| ILFORD | ID-11 pur |
|--------|--------------|
| 18 °C | 10.15 |
| 20 °C | 09.00 |
| 21 °C | 08.30 |
| 22 °C | 08.00 |
| 24 °C | 07.15 |

| KODAK | D-76 pur |
|-------|-------------|
| 18 °C | 10.15 |
| 20 °C | 09.00 |
| 21 °C | 08.30 |
| 22 °C | 08.00 |
| 24 °C | 07.15 |

Rollei Retro-80S à EI 25/15°

| ROLLEI | RHS 1+15 | RLS 1+4 |
|--------|-------------|------------|
| 18 °C | 05.45 | - |
| 20 °C | 05.00 | - |
| 21 °C | 04.45 | - |
| 22 °C | 04.30 | - |
| 24 °C | 04.00 | 09.30 |

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

| | |
|---------------|----------------|
| ADOX | ADX-II 1+24 |
| 18 °C | 07.30 |
| 20 °C | 06.30 |
| 21 °C | 06.15 |
| 22 °C | 05.45 |
| 24 °C | 05.15 |
| ILFORD | ID-11 pur |
| 18 °C | 12.00 |
| 20 °C | 10.30 |
| 21 °C | 10.00 |
| 22 °C | 09.15 |
| 24 °C | 08.30 |
| KODAK | D-76 pur |
| 18 °C | 12.00 |
| 20 °C | 10.30 |
| 21 °C | 10.00 |
| 22 °C | 09.15 |
| 24 °C | 08.30 |

Rollei Retro-80S à EI 50/18°

| | |
|----------------|---------------------|
| ROLLEI | RLS 1+4 |
| 18 °C | - |
| 20 °C | - |
| 21 °C | - |
| 22 °C | - |
| 24 °C | 12.30 |
| TETENAL | Neofin Blau 1+16 |
| 18 °C | 06.00 |
| 20 °C | 05.00 |
| 21 °C | 04.45 |
| 22 °C | 04.15 |
| 24 °C | 03.45 |

Rollei Retro-80S à EI 64/19°

| | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| ADOX | Atomal 49 1+1 | FX-39 1+19 |
| 18 °C | 14.45 | 16.15 |
| 20 °C | 13.00 | 13.00 |
| 21 °C | 12.15 | 11.45 |
| 22 °C | 11.30 | 10.30 |
| 24 °C | 10.30 | 08.0 |
| AGFA | R09 special 1+31 | Studional 1+31 |
| 18 °C | 09.15 | 09.15 |
| 20 °C | 08.00 | 08.00 |
| 21 °C | 07.45 | 07.45 |
| 22 °C | 07.15 | 07.15 |
| 24 °C | 06.30 | 06.30 |
| KODAK | XTOL 1+2 | |
| 18 °C | 12.30 | |
| 20 °C | 11.00 | |
| 21 °C | 10.30 | |
| 22 °C | 09.45 | |
| 24 °C | 09.00 | |
| PATERSON | FX-39 1+19 | |
| 18 °C | 16.15 | |
| 20 °C | 13.00 | |
| 21 °C | 11.45 | |
| 22 °C | 10.30 | |
| 24 °C | 08.00 | |

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

| | | |
|-------------|-----------------|------------------|
| ADOX | Adonal 1+50 | |
| 18 °C | 16.00 | |
| 20 °C | 14.00 | |
| 21 °C | 13.15 | |
| 22 °C | 12.30 | |
| 24 °C | 11.15 | |
| AGFA | Rodinal 1+50 | |
| 18 °C | 16.00 | |
| 20 °C | 14.00 | |
| 21 °C | 13.15 | |
| 22 °C | 12.30 | |
| 24 °C | 11.15 | |
| BKA | Acufine | Ethol UFG 1+5 |
| 18 °C | 05.15 | 11.30 |
| 20 °C | 04.30 | 10.00 |
| 21 °C | 04.15 | 09.30 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 22 °C | 04.00 | 09.00 |
| 24 °C | 03.45 | 08.00 |

| | |
|-------------|-----------------|
| FOMA | R09 New 1+50 |
| 18 °C | 16.00 |
| 20 °C | 14.00 |
| 21 °C | 13.15 |
| 22 °C | 12.30 |
| 24 °C | 11.15 |

| | | |
|---------------|--------------------|------------------|
| ILFORD | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfosol-3 1+9 |
| 18 °C | 05.15 | 05.45 |
| 20 °C | 04.30 | 05.00 |
| 21 °C | 04.15 | 04.45 |
| 22 °C | 04.00 | 04.30 |
| 24 °C | 03.45 | 04.00 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ROLLEI | RHS 1+15 | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 |
| 18 °C | 07.00 | 07.00 | 09.15 | 12.30 |
| 20 °C | 06.00 | 06.00 | 08.00 | 11.00 |
| 21 °C | 05.45 | 05.45 | 07.45 | 10.30 |
| 22 °C | 05.30 | 05.30 | 07.15 | 09.45 |
| 24 °C | 05.00 | 05.00 | 06.30 | 09.00 |

| | |
|----------------|---------------------|
| TETENAL | Neofin Blau 1+16 |
| 18 °C | 07.15 |
| 20 °C | 06.00 |
| 21 °C | 05.45 |
| 22 °C | 05.15 |
| 24 °C | 04.30 |

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

| | |
|----------------|----------------------|
| BKA | Acufine |
| 18 °C | 05.45 |
| 20 °C | 05.00 |
| 21 °C | 04.45 |
| 22 °C | 04.30 |
| 24 °C | 04.00 |
| ILFORD | Ilfotec DDX 1+4 |
| 18 °C | 07.30 |
| 20 °C | 06.30 |
| 21 °C | 06.15 |
| 22 °C | 05.45 |
| 24 °C | 05.15 |
| TETENAL | Ultrafin plus 1+4 |
| 18 °C | 09.45 |
| 20 °C | 08.00 |
| 21 °C | 07.30 |
| 22 °C | 07.00 |
| 24 °C | 06.00 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 31 décembre 2024 à 17h22
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants