Bergger BRF400-Plus - 18 °C

NOTE : *La notice et les temps proviennent de la page BRF400 du site labo-argentique.com, qui précise que ces données remplacent et annulent celles de la fiche présente dans la cartouche.*
En conséquence, on comprendra que ces temps ne sont probablement pas valables pour des films d'une autre provenance…

Bergger BRF400-Plus à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24
18 °C	15.15	13.45

AGFA	Rodinal 1+50
18 °C	15.15

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	13.15

FOMA	R09 New 1+50
18 °C	15.15

ILFORD	ID-11 1+1	Ilfotec HC 1+31
18 °C	12.45	08.30

KODAK	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL 1+1
18 °C	12.45	09.00	14.15

SPUR	UFP 1+20
18 °C	13.00

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10
18 °C	14.30

Bergger BRF400-Plus à EI 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	18.15

Bergger Pancro400 - 18 °C

Bergger Pancro400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	-	-

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Studional 1+15
18 °C	-	-	cf 20 °C

ARS-IMAGO	FD 1+39
18 °C	-

BERGGER	BerSpeed 1+1	PMK 1+2+100	BER49 pur	BER49 1+1
18 °C	-	-	-	-

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	-	-

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1
18 °C	-	-

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	-	-	-	-	-

ROLLEI	Supergrain 1+9
18 °C	-

Bergger Pancro400 à EI 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	cf 24 °C

Bergger Pancro400 à EI 1600/33°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	cf 24 °C

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 15 avril 2018 à 16h38
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants