

Foma Fomapan-100, révélateurs Adox - 18 °C

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
18 °C	04.45	10.15	08.00	08.45

Foma Fomapan-200, révélateurs Adox - 18 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
18 °C	05.45	11.30	11.30	07.30

Foma Fomapan-400, révélateurs Adox - 18 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9
18 °C	07.00	12.30	16.15

Foma Fomapan-400 à EI 320/26°

ADOX	ADX-II 1+24
18 °C	14.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 18 mai 2018 à 1h48

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants