

Foma Fomapan-100, révélateurs Adox - 18 °C

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

| ADOX | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | ADX-II 1+24 | FX-39 1+9 |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 18 °C | 04.45 | 10.15 | 08.00 | 08.45 |

Foma Fomapan-200, révélateurs Adox - 18 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

| ADOX | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | ADX-II 1+24 | FX-39 1+9 |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 18 °C | 05.45 | 11.30 | 11.30 | 07.30 |

Foma Fomapan-400, révélateurs Adox - 18 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

| ADOX | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | FX-39 1+9 |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| 18 °C | 07.00 | 12.30 | 16.15 |

Foma Fomapan-400 à EI 320/26°

| ADOX | ADX-II 1+24 |
|-------|----------------|
| 18 °C | 14.45 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h03

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants