Kodak 320TXP, révélateurs Spursinn - 21 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	08.00	10.30

Kodak 320TXP à EI 1250/32°

SPURSINN	SAM classic 1+5
21 °C	11.00

Kodak 400TX, révélateurs Spursinn - 21 °C

Kodak 400TX à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	06.00

Kodak 400TX à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.00	09.00

Kodak 400TX à EI 250/25°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	07.00

Kodak 400TX à EI 320/26°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	08.00

Kodak 400TX à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	07.15	09.00	12.30

Kodak 400TX à EI 640/29°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	11.30

Kodak 400TX à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	09.30	12.00

Kodak 400TX à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	11.30	15.45

Kodak 400TX à EI 3200/36°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	15.15	19.30

Kodak TMAX-100, révélateurs Spursinn - 21 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	07.00

Kodak TMAX-100 à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	07.00

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	05.30	07.00	08.30

Kodak TMAX-400, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : *Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement*

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.00	07.15

Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	06.30

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	05.30	07.00	10.30

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	07.15	09.30

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	10.45	14.30

Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

NOTE : *Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une (cf. p. 6).*

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	15.15	18.30

Kodak TMAX-400 à EI 6400/39°

NOTE : *Kodak ne fournit pas de temps de développement pour ce niveau de surdéveloppement. Une est conseillée.*

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	20.45	22.30

Kodak Double-X, révélateurs Spursinn - 21 °C

Kodak Double-X à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	06.30

Kodak Double-X à EI 250/25°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	07.00

Kodak Double-X à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	08.15

Kodak Double-X à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	11.30

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants