

Fuji Acros-100 - 22 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji Acros-100 à EI 50/18°

BERGGER	PMK 1+2+100		
22 °C	13.00		
ROLLEI	RLS 1+4		
22 °C	cf 24 °C		
SPUR	Acurol-N 1+70		
22 °C	12.00		
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
22 °C	05.15	07.00	08.00

Fuji Acros-100 à EI 64/19°

MOERSCH	Tanol 1+1+100	
22 °C	13.30	
SPUR	HRX 1+20	UFP 1+30
22 °C	09.45	08.00
SPURSINN	SAM classic 1+7	
22 °C	07.15	

Fuji Acros-100 à EI 80/20°

FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	
22 °C	03.30	05.30	
ILFORD	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
22 °C	04.00	04.30	06.30
KODAK	HC-110 (B) 1+31		
22 °C	03.45		
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100	
22 °C	14.30	11.45	

Fuji Acros-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+14	FX-39 1+19		
22 °C	06.15	10.45	07.30	06.40	09.00		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50					
22 °C	06.15	10.45					
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
22 °C	03.45	04.00	04.45	07.15			
ARS-IMAGO	FD 1+39	FD 1+59					
22 °C	cf 20 °C	cf 20 °C					
BERGGER	BerSpeed 1+1						
22 °C	09.15						
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+19				
22 °C	06.15	05.00	06.45				
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur			
22 °C	06.15	10.45	07.15	09.00			
FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Microfine pur	Microfine 1+1	Fujidol pur	Fujidol 1+1
22 °C	03.30	05.30	10.00	08.30	10.30	07.30	10.30
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+19			
22 °C	05.45	08.15	10.00	04.00			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	XTOL	D-19	
22 °C	06.15	08.45	04.45	09.45	06.45	04.00	
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19				
22 °C	06.50	06.40	09.00				
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15				
22 °C	04.30	05.45	06.45				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9				
22 °C	06.00	08.00	09.45				
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50				
22 °C	05.30	05.15	12.00				

Fuji Acros-100 à EI 200/24°

ADOX	FX-39 1+9			
22 °C	04.50			
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
22 °C	06.00	06.30	07.45	11.45
FUJI	Fujidol pur			
22 °C	14.00			
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4		
22 °C	08.30	06.30		
PATERSON	FX-39 1+9			
22 °C	04.50			

Fuji Neopan-400 - 22 °C

Fuji Neopan-400 à EI 160/23°

ADOX	Atomal 49 pur
22 °C	07.30
AGFA	Atomal pur
22 °C	07.30

Fuji Neopan-400 à EI 200/24°

FUJI	SuperProdol 1+3	
22 °C	06.50	
KODAK	Microdol-X	
22 °C	07.45	
MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100	
22 °C	15.00	
ROLLEI	RLS 1+4	
22 °C	cf 24 °C	
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
22 °C	05.45	07.15

Fuji Neopan-400 à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
22 °C	04.00	07.15
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	04.00	07.15
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
22 °C	04.00	07.15
ILFORD	ID-11 pur	
22 °C	05.30	
KODAK	D-76 pur	
22 °C	05.30	
MOERSCH	Tanol 1+1+100	
22 °C	13.15	

Fuji Neopan-400 à EI 320/26°

AGFA	Refinal	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	03.15	-	-
MOERSCH	Finol 1+1+100		
22 °C	17.00		

Fuji Neopan-400 à EI 400/27°

ADOX	FX-39 1+9																			
22 °C	08.00																			
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19																
22 °C	05.30	06.00	07.15	11.00																
BKA	Acufine	ACU-1 1+5																		
22 °C	-	cf 21 °C																		
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9																		
22 °C	05.45	05.45																		
FOMA	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur																
22 °C	08.00	06.15	09.00	08.00																
FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Fujidol pur																
22 °C	03.30	05.45	10.00	05.45																
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19									
22 °C	06.15	08.30	13.15	03.30	06.00	08.00	09.00	12.30	17.45	03.45	05.30									
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14																
22 °C	07.15	06.15	05.45	08.15																
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL														
22 °C	06.15	08.30	05.00	09.00	04.15	05.15														
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9																		
22 °C	12.00	08.00																		
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15																	
22 °C	05.30	06.45	07.30																	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9																	
22 °C	05.45	07.15	09.30																	
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50																	
22 °C	07.00	07.00	18.45																	

Fuji Neopan-400 à EI 500/28°

BKA	Ethol TEC 1+15
22 °C	cf 21 °C

Fuji Neopan-400 à EI 640/29°

BKA	Ethol UFG
22 °C	cf 21 °C

Fuji Neopan-400 à EI 800/30°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
22 °C	06.15	06.45	08.00	12.15
BKA	Acufine	ACU-1 1+10		
22 °C	03.45	cf 21 °C		
CLAYTON	F60 1+19	F76 plus 1+19		
22 °C	cf 24 °C	cf 24 °C		
FUJI	SuperProdol pur			
22 °C	04.45			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	
22 °C	07.30	11.30	05.00	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL
22 °C	07.15	11.00	06.00	07.00
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9	
22 °C	07.00	08.45	13.15	

Fuji Neopan-400 à EI 1000/31°

BKA	Ethol TEC 1+15
22 °C	cf 21 °C

Fuji Neopan-400 à EI 1600/33°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
22 °C	06.45	07.30	09.00	13.30
BKA	Acufine	Ethol TEC 1+15		
22 °C	06.00	cf 21 °C		
FUJI	SuperProdol pur			
22 °C	07.30			
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur		
22 °C	11.00	07.15		
KODAK	D-76 pur	HC-110 (B) 1+31	XTOL	
22 °C	11.00	10.00	10.30	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7		
22 °C	09.45	13.00		

Fuji Neopan-1600 - 22 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji Neopan-1600 à EI 250/25°

ADOX	Atomal 49 pur
22 °C	06.45
AGFA	Atomal pur
22 °C	06.45

Fuji Neopan-1600 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	
22 °C	03.30	07.15	
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	03.30	03.30	07.15
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	
22 °C	03.30	07.15	

Fuji Neopan-1600 à EI 800/30°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15				
22 °C	-	-				
FUJI	Microfine pur					
22 °C	06.30					
ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14	
22 °C	04.00	04.00	04.15	04.30	06.15	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL 1+1
22 °C	04.15	06.15	10.15	07.00	04.15	06.00
ROLLEI	RLS 1+4					
22 °C	cf 24 °C					

Fuji Neopan-1600 à EI 1600/33°

ISO : l'indice d'exposition donné par Fuji pour le film Neopan-1600 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 640.

FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Fujidol pur	Fujidol 1+1						
22 °C	03.30	05.45	10.00	05.30	06.30						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
22 °C	05.45	09.00	13.15	-	-	05.45	09.00	04.30	06.15	06.15	09.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
22 °C	06.15	07.45	13.45	04.00	08.45	06.15	05.00	06.45			

Fuji Neopan-1600 à EI 3200/36°

FUJI	SuperProdol pur		
22 °C	06.30		
ILFORD	Microphen pur		
22 °C	05.00		
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
22 °C	12.30	09.00	09.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 2 janvier 2025 à 17h52

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants