

Kodak 125PX - 22 °C

Kodak 125PX à EI 64/19°

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| ILFORD | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ilfotec DDX 1+4 |
| 22 °C | 07.15 | 07.30 | 10.45 | 04.30 |

Kodak 125PX à EI 125/22°

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| ADOX | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | FX-39 1+9 |
| 22 °C | 05.30 | 11.30 | 04.50 |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| AGFA | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | R09 special 1+15 | Studional 1+15 |
| 22 °C | 05.30 | 11.30 | 04.30 | 04.30 |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| FOMA | R09 New 1+25 | R09 New 1+50 | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 |
| 22 °C | 05.30 | 11.30 | 04.30 | 07.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec LC29 1+29 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-S 1+9 | Ilfosol-S 1+14 | Ilfosol-3 1+9 |
| 22 °C | 04.30 | 07.15 | 03.15 | 05.00 | 08.00 | 05.30 | - | 04.00 | 06.15 | 11.00 | 04.30 |

| | |
|---------|----------------|
| (suite) | Ilfosol-3 1+14 |
| 22 °C | 07.30 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|--------------|------------|----------------|-----------------|-------|----------|
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | Microdol-X | Microdol-X 1+3 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | 04.30 | 07.15 | 04.45 | 06.45 | 10.45 | 02.45 | 04.30 | 07.00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| PATERSON | FX-39 1+9 |
| 22 °C | 04.50 |

Kodak 125PX à EI 200/24°

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| ILFORD | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Ilfotec DDX 1+4 |
| 22 °C | 05.30 | 07.30 | 12.00 | 07.15 |

Kodak 320TXP - 22 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | | | |
| 22 °C | 06.30 | 09.30 | | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | | | | | |
| 22 °C | 07.30 | 10.45 | | | | | |
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | Microdol-X | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | 07.30 | 10.45 | 06.15 | 08.45 | 04.00 | 06.30 | 09.30 |
| MOERSCH | Finol 1+1+100 | | | | | | |
| 22 °C | 17.00 | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | | | | | |
| 22 °C | 07.15 | 09.30 | | | | | |
| TETENAL | Paranol S 1+25 | Paranol S 1+50 | | | | | |
| 22 °C | 07.45 | 15.30 | | | | | |

Kodak 320TXP à EI 1250/32°

| | | |
|-----------------|-----------------|--------------|
| FOMA | Foma Excel pur | |
| 22 °C | 11.30 | |
| KODAK | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | 10.00 | 13.15 |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | |
| 22 °C | 10.00 | |

Kodak 400TX - 22 °C

Kodak 400TX à EI 100/21°

| | |
|-----------------|-----------------|
| ROLLEI | RLS 1+4 |
| 22 °C | cf 24 °C |
| SPURSINN | SAM classic 1+9 |
| 22 °C | 05.15 |

Kodak 400TX à EI 200/24°

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|
| ADOX | Adonal 1+50 | Adonal 1+100 | | | | | | | |
| 22 °C | 08.00 | 26.30 | | | | | | | |
| AGFA | Rodinal 1+50 | Rodinal 1+100 | | | | | | | |
| 22 °C | 08.00 | 26.30 | | | | | | | |
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | | | | | | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | | | | | | | |
| FOMA | R09 New 1+50 | R09 New 1+100 | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | | | |
| 22 °C | 08.00 | 26.30 | 05.00 | 07.15 | | | | | |
| ILFORD | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 | |
| 22 °C | 09.00 | 10.45 | 13.15 | 04.00 | 05.45 | 05.00 | 05.00 | 07.30 | |
| KODAK | Microdol-X 1+1 | XTOL | XTOL 1+1 | D-19 | | | | | |
| 22 °C | 10.45 | 05.00 | 07.15 | 04.00 | | | | | |
| ROLLEI | RLS 1+4 | | | | | | | | |
| 22 °C | cf 24 °C | | | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | |
| 22 °C | 05.15 | 08.00 | | | | | | | |

Kodak 400TX à EI 250/25°

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|--|
| AGFA | R09 special 1+15 | Studional 1+15 | |
| 22 °C | 05.00 | 05.00 | |
| BERGGER | PMK 1+2+100 | | |
| 22 °C | 13.45 | | |
| MOERSCH | Finol 1+1+75 | Tanol Speed 1+1+100 | |
| 22 °C | 11.45 | 14.30 | |
| SPUR | Acurol-N 1+50 | HRX 1+17 | |
| 22 °C | 13.15 | 09.45 | |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 | | |
| 22 °C | 06.15 | | |

Kodak 400TX à EI 320/26°

| | |
|-----------------|--------------------|
| SPUR | UFP 1+24 |
| 22 °C | 08.00 |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 |
| 22 °C | 07.15 |

Kodak 400TX à EI 400/27°

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| ADOX | Adonal 1+50 | ADX-II 1+24 | Atomal 49 pur | Silvermax 1+19 | FX-39 1+9 | | | | | | |
| 22 °C | 12.30 | 10.45 | 08.00 | 10.45 | 06.30 | | | | | | |
| AGFA | Rodinal 1+50 | Atomal pur | | | | | | | | | |
| 22 °C | 12.30 | 08.00 | | | | | | | | | |
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | | | | | | | | | |
| BKA | Ethol UFG 1+5 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | cf 21 °C | | | | | | | | | | |
| BERGGER | BerSpeed 1+1 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 09.15 | | | | | | | | | | |
| CLAYTON | F60 1+9 | F76 plus 1+9 | | | | | | | | | |
| 22 °C | 05.30 | 05.30 | | | | | | | | | |
| FOMA | R09 New 1+50 | Foma LQN 1+10 | Universal 1+3 | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | Fomadon P pur | Fomadon P 1+1 | | | | |
| 22 °C | 12.30 | 13.15 | 06.45 | 05.45 | 08.00 | 09.45 | 12.30 | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDx 1+4 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-S 1+9 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 | |
| 22 °C | 05.30 | 08.30 | 03.15 | 05.45 | 07.15 | 03.15 | 05.45 | 09.00 | 06.45 | 10.45 | |
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | Microdol-X | Microdol-X 1+3 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | DK-50 1+1 | D-19 | |
| 22 °C | 05.30 | 08.30 | 05.30 | 08.15 | 15.00 | 03.00 | 05.45 | 08.00 | 05.00 | 05.30 | |
| PATERSON | Aculux3 1+9 | FX-39 1+9 | | | | | | | | | |
| 22 °C | 09.00 | 06.30 | | | | | | | | | |
| ROLLEI | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 | | | | | | | | |
| 22 °C | 05.30 | 06.15 | 06.45 | | | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | | |
| 22 °C | 06.30 | 08.00 | 11.15 | | | | | | | | |
| TETENAL | Ultrafin T-plu s 1+4 | Paranol S 1+25 | Paranol S 1+50 | | | | | | | | |
| 22 °C | 07.00 | 07.45 | 15.30 | | | | | | | | |

Kodak 400TX à EI 640/29°

| | |
|-----------------|--------------------|
| ILFORD | Microphen pur |
| 22 °C | 07.15 |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 |
| 22 °C | 10.15 |

Kodak 400TX à EI 800/30°

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | | | | | | | | | |
| BERGGER | BerSpeed 1+1 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 13.15 | | | | | | | | | | |
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | | | | | | | |
| 22 °C | 07.15 | 09.30 | | | | | | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 | |
| 22 °C | 06.30 | 10.00 | 09.45 | 13.15 | 04.30 | 08.00 | 09.00 | 04.30 | 09.15 | 16.30 | |
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | XTOL | XTOL 1+1 | | | | | | | |
| 22 °C | 06.30 | 10.00 | 07.15 | 09.30 | | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | | | | | | | | | |
| 22 °C | 08.30 | 11.00 | | | | | | | | | |

Kodak 400TX à EI 1000/31°

| | | | |
|------------|----------|-------------------|--------------|
| BKA | Acufine | Ethol TEC 1+15 | ACU-1 1+5 |
| 22 °C | cf 21 °C | cf 21 °C | cf 21 °C |

Kodak 400TX à EI 1600/33°

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | | | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | | | | |
| CLAYTON | F76 plus 1+9 | | | | | |
| 22 °C | 12.00 | | | | | |
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | | |
| 22 °C | 08.00 | 11.30 | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Microphen pur | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+15 |
| 22 °C | 11.45 | 11.45 | 14.15 | 06.15 | 12.30 | 06.15 |
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | 11.45 | 11.45 | 07.45 | 05.00 | 08.00 | 11.30 |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | | | | |
| 22 °C | 10.30 | 14.15 | | | | |

Kodak 400TX à EI 3200/36°

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|----------|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | |
| 22 °C | 09.30 | 13.45 | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Microphen pur | | |
| 22 °C | 09.45 | 14.15 | 22.00 | | |
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | 09.00 | 14.15 | cf 24 °C | 09.30 | 13.45 |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | | | |
| 22 °C | 13.45 | 17.30 | | | |

Kodak TMAX-100 - 22 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | |
| 22 °C | cf 20 °C | |
| ROLLEI | RLS 1+4 | |
| 22 °C | cf 24 °C | |
| SPUR | Acuro-N 1+50 | |
| 22 °C | 09.15 | |
| SPURSINN | SAM classic 1+9 | |
| 22 °C | 06.15 | |

Kodak TMAX-100 à EI 64/19°

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| MOERSCH | Tanol 1+1+100 | |
| 22 °C | 14.00 | |
| SPUR | HRX 1+17 | |
| 22 °C | 10.15 | |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 | |
| 22 °C | 06.15 | |

Kodak TMAX-100 à EI 80/20°

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| AGFA | R09 special 1+15 | Studional 1+15 |
| 22 °C | 04.30 | 04.30 |
| ILFORD | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |
| 22 °C | 05.00 | 08.00 |
| SPUR | UFP 1+24 | |
| 22 °C | 08.30 | |

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| ADOX | ADX-II 1+24 | Silvermax 1+24 | FX-39 1+9 | FX-39 1+14 | | | | | | | | | |
| 22 °C | 10.45 | 09.45 | 06.30 | 09.00 | | | | | | | | | |
| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 | | | | | | | | | |
| 22 °C | 04.30 | 05.00 | 06.00 | 09.00 | | | | | | | | | |
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | | | | | | | | | | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | | | | | | | | | | | |
| BKA | Ethol UFG 1+5 | Ethol TEC 1+15 | | | | | | | | | | | |
| 22 °C | cf 21 °C | cf 21 °C | | | | | | | | | | | |
| BERGGER | BerSpeed 1+1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 09.15 | | | | | | | | | | | | |
| CLAYTON | F76 plus 1+9 | F76 plus 1+19 | | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 11.30 | 17.45 | | | | | | | | | | | |
| FOMA | R09 New 1+50 | Foma LQN 1+10 | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | Fomadon P pur | Fomadon P 1+1 | | | | | | | |
| 22 °C | 13.15 | 09.45 | 06.00 | 07.30 | 10.45 | 16.00 | | | | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | | |
| 22 °C | 05.00 | 07.30 | 14.30 | 07.15 | 09.45 | 14.15 | 10.45 | 11.30 | 16.45 | 03.15 | 06.45 | | |
| (suite) | Ilfotec LC29 1+29 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-S 1+9 | Ilfosol-S 1+14 | | | | | | | |
| 22 °C | 09.45 | 06.15 | 03.15 | 06.45 | 07.30 | 14.15 | | | | | | | |
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | TMAX-dev 1+7 | TMAX-dev 1+9 | Microdol-X | Microdol-X 1+3 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | | |
| 22 °C | 05.00 | 07.30 | 14.30 | 06.30 | cf 24 °C | cf 24 °C | 09.30 | 14.30 | 05.00 | 06.00 | 07.30 | | |
| (suite) | D-19 | | | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 04.30 | | | | | | | | | | | | |
| MOERSCH | Finol 1+1+100 | Tanol Speed 1+1+100 | | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 14.45 | 13.15 | | | | | | | | | | | |
| PATERSON | Aculux3 1+9 | FX-39 1+9 | FX-39 1+14 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 07.15 | 06.30 | 09.00 | | | | | | | | | | |
| ROLLEI | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 05.30 | 06.45 | 07.30 | | | | | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 05.00 | 06.15 | 07.45 | | | | | | | | | | |
| TETENAL | Ultrafin T-plu s 1+4 | Paranol S 1+25 | Paranol S 1+50 | | | | | | | | | | |
| 22 °C | 09.30 | 09.30 | 23.00 | | | | | | | | | | |

Kodak TMAX-100 à EI 160/23°

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|--|
| BKA | Ethol TEC 1+15 | ACU-1 1+10 | |
| 22 °C | cf 21 °C | cf 21 °C | |

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
| 22 °C | 05.15 | 05.45 | 06.45 | 10.30 |
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | | |
| BKA | Acufine | | | |
| 22 °C | cf 21 °C | | | |
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | |
| 22 °C | 06.30 | 08.30 | | |
| ILFORD | ID-11 pur | Ifotec DDX 1+4 | | |
| 22 °C | 05.30 | 08.00 | | |
| KODAK | D-76 pur | XTOL | XTOL 1+1 | D-19 |
| 22 °C | 05.30 | 06.30 | 08.30 | 05.30 |

Kodak TMAX-100 à EI 400/27°

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | | |
| 22 °C | 07.30 | 09.30 | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | | | | | |
| 22 °C | 07.00 | | | | | |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | D-19 |
| 22 °C | 07.00 | 11.15 | 09.45 | 07.30 | 09.30 | 06.00 |

Kodak TMAX-100 à EI 800/30°

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | |
| 22 °C | 08.30 | 10.15 | | |
| KODAK | TMAX-dev 1+4 | XTOL | XTOL 1+1 | |
| 22 °C | cf 24 °C | 08.30 | 10.15 | |

Kodak TMAX-400 - 22 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | |
| ILFORD | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfisol-3 1+9 | Ilfisol-3 1+14 |
| 22 °C | 06.15 | 04.45 | 06.45 |
| KODAK | D-19 | | |
| 22 °C | 04.30 | | |
| ROLLEI | RLS 1+4 | | |
| 22 °C | cf 24 °C | | |
| SPUR | Acurol-N 1+50 | | |
| 22 °C | 09.00 | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | |
| 22 °C | 05.15 | 06.30 | |

Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------|
| ADOX | Silvermax 1+24 | |
| 22 °C | 10.15 | |
| MOERSCH | Finol 1+1+100 | |
| 22 °C | 13.45 | |
| SPUR | HRX 1+20 | UFP 1+30 |
| 22 °C | 11.00 | 09.45 |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 | |
| 22 °C | 05.45 | |

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| ADOX | FX-39 1+9 | | | | | | |
| 22 °C | 09.30 | | | | | | |
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | | | | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | | | | | |
| ILFORD | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |
| 22 °C | 04.30 | 07.15 | 09.00 | 04.30 | 07.15 | 07.30 | 12.15 |
| KODAK | TMAX-dev 1+4 | D-19 | | | | | |
| 22 °C | cf 24 °C | 06.00 | | | | | |
| PATERSON | FX-39 1+9 | | | | | | |
| 22 °C | 09.30 | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | | | | | |
| 22 °C | 06.30 | 08.30 | | | | | |

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| ARS-IMAGO | FD 1+39 | | | | |
| 22 °C | cf 20 °C | | | | |
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | |
| 22 °C | 07.30 | 10.45 | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | Microphen 1+1 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+31 |
| 22 °C | 08.15 | 11.30 | 07.30 | 11.30 | 07.30 |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | 08.15 | 08.00 | 06.45 | 07.30 | 10.45 |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | | | |
| 22 °C | 09.45 | 13.15 | | | |

Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

NOTE : Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une (cf. p. 6).

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | |
| 22 °C | cf 24 °C | cf 24 °C | |
| ILFORD | Ilfotec HC 1+31 | | |
| 22 °C | 09.45 | | |
| KODAK | TMAX-dev 1+4 | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | cf 24 °C | cf 24 °C | cf 24 °C |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | |
| 22 °C | 13.45 | 16.45 | |

Kodak TMAX-400 à EI 6400/39°

NOTE : Kodak ne fournit pas de temps de développement pour ce niveau de surdéveloppement. Une est conseillée.

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| ILFORD | Ilfotec HC 1+31 | |
| 22 °C | 11.30 | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 |
| 22 °C | 18.45 | 20.15 |

Kodak TMAX-3200 - 22 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 400/27°

| | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | |
| 22 °C | 07.45 | 10.30 | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | | | | |
| 22 °C | 08.30 | | | | |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | 08.30 | 07.30 | 05.30 | 07.45 | 10.30 |

Kodak TMAX-3200 à EI 800/30°

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | | | |
| 22 °C | 08.45 | 12.15 | | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 | | |
| 22 °C | 09.30 | 06.45 | 07.15 | 05.45 | 09.30 | | |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | TMAX-dev 1+7 | TMAX-dev 1+9 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 |
| 22 °C | 09.30 | 08.30 | cf 24 °C | cf 24 °C | 06.15 | 08.45 | 12.15 |
| SPUR | Acurool-N 1+50 | | | | | | |
| 22 °C | 13.15 | | | | | | |

Kodak TMAX-3200 à EI 1600/33°

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | | | | |
| 22 °C | 09.30 | 12.00 | | | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | Microphen pur | Microphen 1+1 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |
| 22 °C | 09.45 | 08.00 | 12.00 | 07.15 | 08.00 | 07.30 | 07.15 | 11.15 |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | | | |
| 22 °C | 10.30 | 09.00 | 06.45 | 09.30 | 12.00 | | | |
| ROLLEI | RLS 1+4 | | | | | | | |
| 22 °C | cf 24 °C | | | | | | | |

Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| FOMA | R09 New 1+50 | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | Fomadon P pur | Fomadon P 1+1 | | | | |
| 22 °C | 14.15 | 11.15 | 14.30 | 16.00 | 20.15 | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | Microphen pur | Microphen 1+1 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 | Ifosol-3 1+9 | Ifosol-3 1+14 |
| 22 °C | 12.30 | 10.45 | 16.00 | 09.45 | 09.45 | 09.45 | 15.30 | 08.30 | 13.15 |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | | | | |
| 22 °C | 11.30 | 10.30 | 07.45 | 11.15 | 14.30 | | | | |
| ROLLEI | Supergrain 1+9 | Supergrain 1+12 | Supergrain 1+15 | | | | | | |
| 22 °C | 07.15 | 09.00 | 12.45 | | | | | | |
| TETENAL | Ultrafin T-plu s 1+4 | Paranol S 1+25 | Paranol S 1+50 | | | | | | |
| 22 °C | 07.30 | 07.00 | 12.45 | | | | | | |

Kodak TMAX-3200 à EI 6400/39°

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | | | | | |
| 22 °C | 12.45 | 16.30 | | | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | Microphen pur | Microphen 1+1 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-3 1+9 | Ifosol-3 1+14 |
| 22 °C | 13.45 | 12.30 | 18.30 | 11.30 | 13.15 | 11.30 | 11.30 | 17.00 |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | | | |
| 22 °C | 13.00 | 12.00 | 08.45 | 12.45 | 16.30 | | | |

Kodak TMAX-3200 à EI 12500/42°

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| FOMA | Foma Excel pur | Foma Excel 1+1 | | |
| 22 °C | 14.15 | 18.30 | | |
| KODAK | TMAX-dev 1+4 | XTOL | XTOL 1+1 | |
| 22 °C | 13.30 | 14.15 | 18.30 | |

Kodak Double-X - 22 °C

Kodak Double-X à EI 200/24°

| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|-------|
| KODAK | HC-110 (A) 1+15 | DK-50 1+1 | D-96 |
| 22 °C | 04.30 | 05.30 | 05.45 |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 | | |
| 22 °C | 05.45 | | |

Kodak Double-X à EI 250/25°

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|
| ADOX | Adonal 1+25 | Adonal 1+50 | | | | |
| 22 °C | 05.15 | 09.15 | | | | |
| AGFA | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 | | | | |
| 22 °C | 05.15 | 09.15 | | | | |
| FOMA | R09 New 1+25 | R09 New 1+50 | | | | |
| 22 °C | 05.15 | 09.15 | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Ifotec LC29 1+29 | | | |
| 22 °C | 06.15 | 09.00 | 07.15 | | | |
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | D-96 |
| 22 °C | 06.15 | 09.00 | 05.30 | 06.15 | 09.00 | cf 21 °C |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 | | | | | |
| 22 °C | 06.15 | | | | | |

Kodak Double-X à EI 400/27°

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--|
| ILFORD | ID-11 pur | Microphen pur | | | |
| 22 °C | 08.00 | 07.30 | | | |
| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | | |
| 22 °C | 08.00 | 05.30 | 05.45 | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 | | | | |
| 22 °C | 07.30 | | | | |

Kodak Double-X à EI 800/30°

| | |
|-----------------|--------------------|
| ILFORD | Microphen pur |
| 22 °C | 09.00 |
| SPURSINN | SAM classic 1+7 |
| 22 °C | 10.15 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h45
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants