

# Ultrafine Xtreme-100 - 22 °C

*NOTE : Ce film est identique au film Kentmere-100. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.*

## Ultrafine Xtreme-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
22 °C	06.15	07.30	15.30	08.30	12.00	05.00	06.45	07.30	04.30	04.30	07.15
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3								
22 °C	06.15	07.30	15.30								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
22 °C	06.15	08.00	09.00								

## Ultrafine Xtreme-100 à EI 64/19°

SPUR	AcuroI-N 1+70	HRX 1+20
22 °C	09.00	09.00

## Ultrafine Xtreme-100 à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50
22 °C	09.00
AGFA	Rodinal 1+50
22 °C	09.00
FOMA	R09 New 1+50
22 °C	09.00
MOERSCH	Tanol 1+1+100
22 °C	09.30
SPUR	UFP 1+30
22 °C	07.15

**Ultrafine Xtreme-100 à EI 100/21°**

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 1+2	Silvermax 1+24								
22 °C	05.00	05.30	19.30	07.30								
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Atomal 1+2										
22 °C	05.00	19.30										
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25											
22 °C	05.00											
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
22 °C	08.00	10.15	18.30	07.30	09.15	12.45	11.00	13.45	03.45	06.15	09.45	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14					
22 °C	09.15	03.45	05.45	06.15	09.00	04.30	06.45					
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
22 °C	08.00	10.15	18.30									
<b>SPUR</b>	Acurol-N 1+70											
22 °C	09.45											
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
22 °C	07.00	09.00	09.45									
<b>TETENAL</b>	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
22 °C	07.45	09.30	23.00									

**Ultrafine Xtreme-100 à EI 160/23°**

<b>ADOX</b>	Atomal 49 pur											
22 °C	08.30											
<b>AGFA</b>	Atomal pur											
22 °C	08.30											
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+9											
22 °C	11.00											

**Ultrafine Xtreme-100 à EI 200/24°**

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9		
22 °C	09.45	13.45	08.00	12.30	04.30	07.15	11.00	04.30	07.15	07.15		
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1										
22 °C	09.45	13.45										
<b>SPURSINN</b>	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7										
22 °C	07.30	09.45										

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants