

Harman Kentmere-100 - 24 °C

NOTE : Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-100 et sous la marque Ultrafine Xtreme-100. Les temps des révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques), et Spur proviennent de la documentation Agfaphoto.

Harman Kentmere-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+39											
24 °C	cf 20 °C											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	
24 °C	05.45	07.00	14.00	07.45	11.00	04.30	06.00	07.00	04.00	04.00	06.30	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
24 °C	05.45	07.00	14.00									

Harman Kentmere-100 à EI 64/19°

SPUR	Acuro-N 1+70	HRX 1+20
24 °C	08.00	08.00

Harman Kentmere-100 à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50
24 °C	08.00
AGFA	Rodinal 1+50
24 °C	08.00
FOMA	R09 New 1+50
24 °C	08.00
MOERSCH	Tanol 1+1+100
24 °C	07.45
SPUR	UFP 1+30
24 °C	06.30

Harman Kentmere-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 1+2	Silvermax 1+24								
24 °C	04.30	05.00	17.45	07.00								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal 1+2										
24 °C	04.30	17.45										
ARS-IMAGO	FD 1+39											
24 °C	cf 20 °C											
FOMA	R09 New 1+25											
24 °C	04.30											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	
24 °C	07.15	09.15	17.00	07.00	08.30	11.45	10.00	12.30	03.15	05.45	09.00	
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14					
24 °C	08.30	03.15	05.15	05.45	08.00	04.00	06.00					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
24 °C	07.15	09.15	17.00									
SPUR	Acurol-N 1+70											
24 °C	09.00											
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
24 °C	06.45	08.15	20.15									

Harman Kentmere-100 à EI 160/23°

ADOX	Atomal 49 pur
24 °C	07.45
AGFA	Atomal pur
24 °C	07.45

Harman Kentmere-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
24 °C	09.00	12.30	07.15	11.15	04.00	06.30	10.00	04.00	06.30	06.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1								
24 °C	09.00	12.30								

Harman Kentmere-400 - 24 °C

NOTE : Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Kentmere 400 par Harman-Kentmere.

Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-400 et sous la marque Ultrafine Xtreme-400. Les temps des révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques) proviennent de la documentation Agfaphoto.

Harman Kentmere-400 à EI 200/24°

ARS-IMAGO	FD 1+39
24 °C	cf 20 °C

Harman Kentmere-400 à EI 320/26°

ADOX	Adonal 1+50	Atomal 49 1+2
24 °C	17.00	20.00
AGFA	Rodinal 1+50	Atomal 1+2
24 °C	17.00	20.00
FOMA	R09 New 1+50	
24 °C	17.00	
ILFORD	Perceptol 1+1	
24 °C	18.30	
SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
24 °C	09.45	12.00

Harman Kentmere-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19								
24 °C	09.15	08.30	09.00								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal pur									
24 °C	09.15	08.30									
ARS-IMAGO	FD 1+39										
24 °C	cf 20 °C										
FOMA	R09 New 1+25										
24 °C	09.15										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
24 °C	07.45	13.15	20.30	06.30	12.00	20.00	03.45	06.30	09.00	09.15	03.45
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14						
24 °C	06.30	07.15	09.45	05.15	09.00						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3								
24 °C	07.45	11.15	22.30								
SPUR	UFP 1+20										
24 °C	09.15										
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50								
24 °C	07.30	10.30	26.15								

Harman Kentmere-400 à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39										
24 °C	cf 20 °C										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
24 °C	10.30	16.30	08.00	15.15	05.15	10.00	10.30	05.15	10.00	09.00	14.30
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
24 °C	12.00	20.00									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1									
24 °C	10.00	13.45									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h38
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants