Ilford Delta-3200, révélateurs Foma - 24 °C

NOTE: Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre El 1600/33 et El 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à El 400/27°

FOMA	R09 New 1+25
24 °C	04.30

Ilford Delta-3200 à El 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
24 °C	05.45

Ilford Delta-3200 à El 1600/33°

FOMA	R09 New 1+25
24 °C	05.30

Ilford Delta-3200 à El 3200/36°

ISO: l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur
24 °C	07.30	06.30	15.15

Ilford Delta-3200 à El 6400/39°

FOMA	R09 New 1+25
24 °C	15.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 23 janvier 2018 à 13h37 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants