

Kodak 400TX - 24 °C

Kodak 400TX à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	11.00
SPURSINN	SAM classic 1+9
24 °C	-

Kodak 400TX à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	Adonal 1+100						
24 °C	07.15	24.00						
AGFA	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100						
24 °C	07.15	24.00						
ARS-IMAGO	FD 1+39							
24 °C	cf 20 °C							
FOMA	R09 New 1+50	R09 New 1+100	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
24 °C	07.15	24.00	04.30	06.30				
ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	08.00	09.45	12.00	03.45	05.15	04.30	04.30	07.00
KODAK	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1	D-19				
24 °C	09.45	04.30	06.30	03.45				
ROLLEI	RLS 1+4							
24 °C	13.00							
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9						
24 °C	-	07.00						

Kodak 400TX à EI 250/25°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
24 °C	04.30	04.30
BERGGER	PMK 1+2+100	
24 °C	12.00	
MOERSCH	Finol 1+1+75	Tanol Speed 1+1+100
24 °C	09.30	11.30
SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
24 °C	12.00	09.00
SPURSINN	SAM classic 1+7	
24 °C	05.30	

Kodak 400TX à EI 320/26°

SPUR	UFP 1+24
24 °C	07.15
SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	06.15

Kodak 400TX à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9					
24 °C	11.15	09.45	cf 22 °C	09.45	06.00					
AGFA	Rodinal 1+50	Atomal pur								
24 °C	11.15	cf 22 °C								
ARS-IMAGO	FD 1+39									
24 °C	cf 20 °C									
BJA	Ethol UFG 1+5									
24 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
24 °C	08.00									
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9								
24 °C	05.00	05.00								
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1			
24 °C	11.15	12.00	06.00	04.45	07.15	09.00	11.15			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	04.45	07.45	-	05.15	06.30	-	05.15	08.00	06.00	09.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
24 °C	04.45	07.45	04.45	07.30	13.30	02.30	04.45	07.15	04.30	05.00
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
24 °C	06.30	06.00								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15							
24 °C	05.00	05.45	06.00							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
24 °C	05.30	07.00	09.45							
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50							
24 °C	06.15	06.45	13.30							

Kodak 400TX à EI 640/29°

ILFORD	Microphen pur
24 °C	06.30
SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	08.45

Kodak 400TX à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39									
24 °C	cf 20 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1									
24 °C	11.15									
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1								
24 °C	06.00	08.00								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosal-3 1+9	Ilfosal-3 1+14
24 °C	04.45	09.00	09.00	12.00	04.00	07.15	08.00	04.00	08.30	15.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	XTOL	XTOL 1+1						
24 °C	04.45	09.00	06.00	08.00						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
24 °C	07.15	09.15								

Kodak 400TX à EI 1000/31°

BKA	Acufine	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+5
24 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C

Kodak 400TX à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39					
24 °C	cf 20 °C					
CLAYTON	F76 plus 1+9					
24 °C	cf 22 °C					
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
24 °C	06.45	10.30				
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
24 °C	06.30	10.45	13.00	05.45	11.15	05.45
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	06.30	10.45	07.00	04.15	06.45	10.30
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7				
24 °C	09.00	12.00				

Kodak 400TX à EI 3200/36°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1			
24 °C	08.00	12.15			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur		
24 °C	09.00	13.00	20.00		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	07.30	12.45	08.15	08.00	12.15
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
24 °C	11.45	15.00			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h56

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants