

Kodak TMAX-100 - 24 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+39
24 °C	cf 20 °C
ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	12.00
SPUR	Acurol-N 1+50
24 °C	08.30
SPURSINN	SAM classic 1+9
24 °C	05.30

Kodak TMAX-100 à EI 64/19°

MOERSCH	Tanol 1+1+100
24 °C	11.30
SPUR	HRX 1+17
24 °C	09.15
SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	05.30

Kodak TMAX-100 à EI 80/20°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
24 °C	04.00	04.00
ILFORD	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	04.30	07.00
SPUR	UFP 1+24	
24 °C	07.45	

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
24 °C	04.15	04.30	05.15	08.15
ARS-IMAGO	FD 1+39			
24 °C	cf 20 °C			
BKA	Acufine			
24 °C	cf 21 °C			
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1		
24 °C	05.30	07.15		
ILFORD	ID-11 pur	Ifotec DDX 1+4		
24 °C	04.15	07.15		
KODAK	D-76 pur	XTOL	XTOL 1+1	D-19
24 °C	04.15	05.30	07.15	05.00

Kodak TMAX-100 à EI 400/27°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1				
24 °C	06.30	08.15				
ILFORD	ID-11 pur					
24 °C	05.30					
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
24 °C	05.30	10.00	07.45	06.30	08.15	05.30

Kodak TMAX-100 à EI 800/30°

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1		
24 °C	07.15	09.00		
KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1	
24 °C	11.45	07.15	09.00	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h00
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants