

Iford Pan-100 - 24 °C

Iford Pan-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
24 °C	05.00	05.45	11.15	06.30	09.45	13.00	05.00	06.30	05.45	05.00	03.15

(suite)	Ifosol-S 1+14
24 °C	05.45

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31
24 °C	05.00	05.45	11.15	06.30	13.00	05.00

PATERSON	Acutol 1+10
24 °C	05.45

Iford Pan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
24 °C	07.15	12.00

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
24 °C	05.00	07.15	12.00

BKA	Acufine
24 °C	03.15

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur
24 °C	07.15	12.00	08.00	10.30

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15
24 °C	05.45	08.00	13.00	05.45	07.15	09.45	03.15	06.30	09.45	07.15	03.15

(suite)	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14
24 °C	06.30	05.00	07.15

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
24 °C	05.45	08.00	13.00	06.30	03.15	06.30

PATERSON	Acutol 1+10
24 °C	07.15

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
24 °C	05.15	08.15	04.30	09.00	21.00

Iford Pan-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50										
24 °C	10.30	16.00										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50									
24 °C	07.15	10.30	16.00									
BKA	Acufine											
24 °C	05.00											
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
24 °C	10.30	16.00										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+14	
24 °C	07.15	12.00	06.30	09.45	13.00	04.00	07.15	09.00	04.00	07.15	05.45	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31							
24 °C	07.15	12.00	07.15	04.00	07.15							
PATERSON	Acutol 1+10											
24 °C	09.45											
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4									
24 °C	06.45	10.30	06.45									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h26
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants