Adox Silvermax-100, révélateurs Agfa - 20 °C

NOTE: Les temps données pour le LC-29, le DDX et l'Ilfosol sont les temps de l'ancienne APX-100 Agfa-Gevaert, réduits de 10% suivant les indications de la notice. Les autres sont ceux de la notice.

Adox Silvermax-100 à El 100/21°

AGFA	Rodinal	Rodinal	Atomal
	1+25	1+50	pur
20 °C	08.00	12.00	09.00

Adox CHS-100-II, révélateurs Agfa - 20 °C

NOTE : Ce film est différent de l'ancien CHS-100. Adox donne des temps différents entre Ilford ID-11 et Kodak D76 (Ilford ID-11 à 1+1 : 7.30).

Adox CHS-100-II à EI 100/21°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur	Atomal 1+1
20 °C	06.00	13.00	06.30	10.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 6h18 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir: temps 20° C donnés par les fabricants

bleu: temps "pirate-photo.fr"