

## Fuji Acros-100, révélateurs Spursinn - 24 °C

**NOTE :** La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

### Fuji Acros-100 à EI 50/18°

| SPURSINN | SAM classic<br>1+5 | SAM classic<br>1+7 | SAM classic<br>1+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 °C    | -                  | 06.00              | 06.45              |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Fuji Acros-100 à EI 64/19°

| SPURSINN | SAM classic<br>1+5 | SAM classic<br>1+7 | SAM classic<br>1+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 °C    |                    | 06.15              |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Fuji Acros-100 à EI 100/21°

| SPURSINN | SAM classic<br>1+5 | SAM classic<br>1+7 | SAM classic<br>1+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 °C    | 05.15              | 06.45              | 08.15              |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Fuji Neopan-400, révélateurs Spursinn - 24 °C

### Fuji Neopan-400 à EI 200/24°

| SPURSINN | SAM classic<br>1+5 | SAM classic<br>1+7 | SAM classic<br>1+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 °C    |                    | 05.00              | 06.15              |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Fuji Neopan-400 à EI 400/27°

| SPURSINN | SAM classic<br>1+5 | SAM classic<br>1+7 | SAM classic<br>1+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 °C    | 05.00              | 06.15              | 08.15              |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Fuji Neopan-400 à EI 800/30°

| SPURSINN | SAM classic<br>1+5 | SAM classic<br>1+7 | SAM classic<br>1+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 °C    | 06.00              | 07.15              | 11.15              |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Fuji Neopan-400 à EI 1600/33°

| SPURSINN | SAM classic<br>1+5 | SAM classic<br>1+7 | SAM classic<br>1+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 °C    | 08.15              | 11.00              |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 5h16

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants