# Fuji Neopan-400, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

## Fuji Neopan-400 à El 400/27°

ВКА	Acufine	ACU-1 1+5
18 °C	03.45	-
20 °C	03.15	-
21 °C	-	05.45
22 °C	-	-
24 °C	-	-

# Fuji Neopan-400 à El 500/28°

ВКА	Ethol TEC 1+15
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	14.00
22 °C	-
24 °C	-

# Fuji Neopan-400 à El 640/29°

ВКА	Ethol UFG
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	05.00
22 °C	-
24 °C	-

## Fuji Neopan-400 à El 800/30°

ВКА	Acufine	ACU-1 1+10
18 °C	05.30	-
20 °C	04.30	-
21 °C	04.15	12.45
22 °C	03.45	-
24 °C	03.15	-

## Fuji Neopan-400 à El 1000/31°

ВКА	Ethol TEC 1+15
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	18.00
22 °C	-
24 °C	-

#### Fuji Neopan-400 à El 1600/33°

ВКА	Acufine	Ethol TEC 1+15
18 °C	08.15	-
20 °C	07.00	-
21 °C	06.30	24.00
22 °C	06.00	-
24 °C	05.00	-

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 18 mai 2018 à 23h51 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu: temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants